



Nolikums. Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība
poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai

APSTIPRINĀTS
SIA „AP Kaudzītes”
iepirkuma komisijas
2013.gada 25.aprīļa sēdē
protokols Nr.1

ATKLĀTA KONKURSA

**„Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība poligona „Kaudzītes” pievadceļa
sakārtošanai”
(id.Nr. SIA „AP Kaudzītes” 2013/06KF)**

NOLIKUMS



Saturs

1.	Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona	3
2.	Pretendents un apakšuzņēmēji	3
3.	Saziņa	3
4.	Informācija par iepirkuma priekšmetu	3
5.	Piedāvājums	4
6.	Piedāvājuma nodrošinājums	6
7.	Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā	6
8.	Pretendenta kvalifikācijas prasības	7
9.	Iesniedzamie dokumenti	9
10.	Tehniskais piedāvājums	10
11.	Finanšu piedāvājums	10
12.	Piedāvājuma noraidīšana	11
13.	Piedāvājumu vērtēšana	11
14.	Atbilstības Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā pārbaude	11
15.	Iepirkuma līgums	13
	Pielikumi	14
	A pielikums: Tehniskā specifikācija	15
	B pielikums: Konceptuālā skice	41
	C pielikums: Iepirkuma līguma projekts	42
	C1 pielikums: Piedāvājuma pielikums	45
	D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai	60
	D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne	61
	D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne	64
	D3 pielikums: Izstrādāto tehnisko projektu un veikto būvdarbu saraksta veidne	68
	D4 pielikums: Speciālistu saraksta veidne	69
	D5 pielikums: CV veidne	70
	D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidne	72
	D7 pielikums: Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un apakšuzņēmēja, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas,	73
	D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne	75
	D9 pielikums: Tehniskā aprīkojuma saraksta veidne	78
	D10 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas	79



1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

Pasūtītājs:

SIA „AP Kaudzītes”

Reģistrācijas Nr.: 44103026358

Adrese: „Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405

Pasūtītāja kontaktpersona:

SIA „AP Kaudzītes” Iepirkumu komisija

Ainars Melders

Tel.nr.: 29339305

Faksa nr.: 64474145

2. Pretendents un apakšuzņēmēji

2.1. Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu.

2.2. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

- a. pretendents (ja pretendents ir fiziska persona),
- b. pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona),
- c. pārstāvētiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība),
- d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai
- e. pretendenta pilnvarota persona.

2.3. Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veiks darbus, kas nepieciešami iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona darbus veic pretendentam vai citam apakšuzņēmējam.

3. Saziņa

3.1. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu.

3.2. Saziņas dokuments, nosūtīts pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņemis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.

3.3. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.

3.4. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.

3.5. Pasūtītājs (iepirkuma komisija) saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai faksu uz ieinteresētā piegādātāja norādīto pasta adresi vai faksa numuru.

3.6. Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

3.7. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto mājaslapā internetā, kurā ir pieejams Nolikums.

4. Informācija par iepirkuma priekšmetu

4.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts



Iepirkuma priekšmets ir projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un Konceptuālo skici (B pielikums) (turpmāk – Būvniecība).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

4.2. Iepirkuma līguma izpildes vieta

Iepirkuma līguma izpildes vieta ir pievadceļš uz sadzīves atkritumu poligonu „Kaudzītes”, „Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405, novietojumu sk. pielikumā B.

4.3. Iepirkuma līguma izpildes termiņš

Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 9 mēneši no Būvniecības uzsākšanas dienas.

5. Piedāvājums

5.1. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

5.1.1. Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

5.1.2. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz **2013.gada 31.maijam, plkst.10:30** SIA „AP Kaudzītes” birojā „Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

5.1.3. Piedāvājumi tiks atvērti SIA „AP Kaudzītes” birojā „Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405, **2013.gada 31.maijā plkst. 10:30**. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Pretendents (ja pretendents ir fiziska persona) piedāvājumu atvēršanā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, savukārt, pretendenta pārstāvis - personu apliecinošu dokumentu, kā arī dokumentu, kas apliecina tā tiesības pārstāvēt attiecīgo pretendentu.

5.1.4. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskatīta un atdod atpakaļ pretendentam.

5.2. Piedāvājuma noformējums

5.2.1. Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām:

- Pieteikuma daļībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem (viens oriģināls un 4 kopijas),
- Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un 4 kopijas),
- Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un 4 kopijas),
- Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un 4 kopijas).

5.2.2. Piedāvājums jā sagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

5.2.3. Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

- norādi par kopējo caurauklotu lapu skaitu,
- pretendenta (ja pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,
- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.



- 5.2.4. Pretendenta kvalifikācijas dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:
- norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,
 - pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,
 - apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
- 5.2.5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:
- norādi “KOPIJA PAREIZA”,
 - pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,
 - apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
- 5.2.6. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu cauraukļojumus apliecina:
- pretendents (ja pretendents ir fiziska persona),
 - pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona),
 - pārstāvētiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība),
 - visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai
 - pretendenta pilnvarota persona.
- Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.
- 5.2.7. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:
- Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,
 - Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,
 - pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja pretendents ir fiziska persona) un adresi,
 - pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,
 - atzīmi “Piedāvājums atklātajam konkursam “Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai” (id.Nr. SIA „AP Kaudzītes” 2013/06KF). Neatvērt līdz **2013.gada 31.maijam plkst. 10:30**”.
- 5.2.8. Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:
- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”,
 - pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,
 - atzīmi “Piedāvājums atklātajam konkursam “Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai” (id.Nr. SIA „AP Kaudzītes” 2013/06KF).
- 5.2.9. Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:
- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,
 - pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,



- c. piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”.

6. Piedāvājuma nodrošinājums

6.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 1000,00 LVL (viens tūkstotis latu) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā¹, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (D2 pielikums). Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņam ir jābūt 4 mēneši no nolikumā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

6.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jāstājas spēkā ne vēlāk kā piedāvājumu iesniegšanas termiņā. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz tsākajam no šādiem termiņiem:

- a. piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņa beigām ,
- b. līdz dienai, kad pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts iepirkuma līguma projektā) vai
- c. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

6.3. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod pretendentiem šādā kārtībā:

- a. pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc iepirkuma līguma noslēgšanas vai pēc līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas (ja tāds ir paredzēts iepirkuma līguma projektā),
- b. pārējiem pretendentiem - pēc piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņa beigām vai pēc iepirkuma līguma noslēgšanas atkarībā no tā, kurš no gadījumiem iestājas pirmais .

7. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

7.1. Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzītas par vainīgām noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļiem un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, ja no dienas, kad tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi.

7.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

- 7.2.1. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, ja no dienas, kad tiesas

¹ Banku un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi:

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzaji_no_eez/pakalpojumu_sniegšanas_briviba_un
http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzaji_no_eez/pakalpojumu_sniegšanas_briviba



spriedums vai kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi,

- 7.2.2. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši.
- 7.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, , nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā kartela vienošanās (izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda), ja no dienas, kad tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši un attiecīgais konkurences tiesību pārkāpums ir izdarīts vai turpinās pēc 2010.gada 15.jūnija.
- 7.4. Nav pasludināts pretendenta maksātspējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts.
- 7.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.
- 7.6. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:
- pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),
 - personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, (turpmāk - Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) un
 - pretendenta piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas,
- 8. Pretendenta kvalifikācijas prasības**
- 8.1. Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai**
- 8.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
- 8.1.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks Būvniecību, ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence,



sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā pasūtītājs pārliecinās Būvkomersantu reģistra mājaslapā internetā.

8.1.3. Pretendenta piedāvātajam:

- a. projektētājam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanas jomā,
- b. būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanas jomā.

Par speciālistiem piešķirtajiem sertifikātiem pasūtītājs pārliecinās Būvkomersantu reģistra mājaslapā internetā pieejamajā Būvprakses un arhitektu prakses sertifikātu datu bāzē.

Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvniecības uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

8.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums pretendenta darbības pēdējo trīs pilno gadu laikā (pretendentiem, kas uzsākuši savu darbību (dibināti) vēlāk vai attiecīgajā tirgū darbojas mazāk par trijiem gadiem - gada finanšu vidējais apgrozījums nostrādātajā laika periodā) ir vismaz pretendenta piedāvātās Būvdarbu kopējās cenas (bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN)) apmērā.

8.3. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

Pretendents pēdējo trīs gadu un gada, kurā ir noteikts piedāvājumu iesniegšanas termiņš, laikā ir izstrādājis vismaz vienu tehnisko projektu ceļu rekonstrukcijas būvdarbiem vismaz 900 m garumā, kurā ietverti sekojoši būvdarbi: ceļa pamatne, grants segums, nomaļu atjaunošana, grāvju, caurteku izveide un ceļa zīmju izvietošana.

8.3.1. Pretendents pēdējo piecu gadu un gada, kurā ir noteikts piedāvājumu iesniegšanas termiņš, laikā ir veicis vismaz trīs ceļu rekonstrukcijas būvdarbus, kur katrs ir vismaz 900 m garumā, un kur katrā ietverti sekojoši būvdarbi: ceļa pamatne, grants segums, nomaļu atjaunošana, grāvju, caurteku izveide un ceļa zīmju izvietošana.

8.3.2. Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus:

8.3.2.1. projektētāju, kurš pēdējo trīs gadu un gada, kurā ir noteikts piedāvājumu iesniegšanas termiņš, laikā ir vadījis vismaz viena tehniskā projekta izstrādi ceļu rekonstrukcijas būvdarbiem vismaz 900 m garumā, kurā ietverti sekojoši būvdarbi: ceļa pamatne, grants segums, nomaļu atjaunošana, grāvju, caurteku izveide un ceļa zīmju izvietošana.

8.3.2.2. būvdarbu vadītāju, kurš pēdējo piecu gadu un gada, kurā ir noteikts piedāvājumu iesniegšanas termiņš, laikā ir vadījis vismaz trīs ceļu rekonstrukcijas būvdarbus, kur katrs ir vismaz 900 m garumā, un kur katrā ietverti sekojoši būvdarbi: ceļa pamatne, grants segums, nomaļu atjaunošana, grāvju, caurteku izveide un ceļa zīmju izvietošana.



8.3.3. Pretendents var nodrošināt Tehniskajās specifikācijās noteiktajām minimālajām prasībām atbilstošu tehnisko aprīkojumu.

8.3.4. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām tikai gadījumā, ja šīs personas tiek piesaistītas arī iepirkuma līguma izpildei un pretendents pierāda, ka viņa rīcībā, izpildot iepirkuma līgumu, būs nepieciešamie resursi.

9. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā.

9.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar:

- a. Piedāvājuma pielikumu (C1 pielikums),
- b. Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem,
- c. dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

9.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

9.2.1. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

9.2.2. Ārvalstu pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

9.2.3. Apliecinājums par pretendenta gada kopējo finanšu apgrozījumu par darbības iepriekšējiem trīs gadiem vai nostrādāto laika periodu (ja pretendents ir dibināts vēlāk vai attiecīgajā tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem).

9.2.4. Pretendenta apstiprināts pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos trijos gados izstrādāto tehnisko projektu, kas apliecina pretendenta atbilstību Prasībām attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, saraksts atbilstoši Izstrādāto tehnisko projektu saraksta veidnei (D3 pielikums) un pasūtītāju atsauksmes vismaz divas.



- 9.2.5. Pretendenta apstiprināts pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos piecos gados veikto būvdarbu, kas apliecina pretendenta atbilstību Prasībām attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, saraksts atbilstoši Veikto būvdarbu saraksta veidnei (D3 pielikums) un pasūtītāju atsauksmes par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti.
- 9.2.6. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei (D4 pielikums).
- 9.2.7. Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvniecības uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesijā reģistrā.
- 9.2.8. Pretendenta piedāvāto speciālistu CV un pieejamības apliecinājums saskaņā ar noslodzes laika grafiku atbilstoši CV veidnei (D5 pielikums).
- 9.2.9. Pretendentam pieejamā tehniskā aprīkojuma apraksts atbilstoši Tehniskā aprīkojuma saraksta veidnei (D9 pielikums).
- 9.2.10. Ja pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, un/vai Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus:
- visu apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidnei (D6 pielikums),
 - Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas, apliecinājums atbilstoši Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (D7 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītos būvdarbus un/vai nodot pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus,
 - Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī
 - dokumentu vai dokumentus, kas apliecina Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.
- 10. Tehniskais piedāvājums**
Tehniskais piedāvājums pretendentam jā sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Konceptuālo skici (B pielikums), ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (D10 pielikums).
- 11. Finanšu piedāvājums**
11.1. Finanšu piedāvājumu jā sagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D8 pielikums).



11.2. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Būvdarbu veikšanu, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).

11.3. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikti Būvdarbi (Būvdarbu kopējā cena), kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu pozīciju izmaksas. Atsevišķi jānorāda Būvdarbu kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa).

12. Piedāvājuma noraidīšana

12.1. Piedāvājums tiek noraidīts, ja:

12.1.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā nav ietverts pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām,

12.1.2. Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām,

12.1.3. pretendents, Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas, kāds no to darbiniekiem vai piedāvājumā norādītā persona atbilst Publisko iepirkumu likuma 11.panta ceturtajā daļā noteiktajiem konkurenci ierobežojošajiem kritērijiem,

12.1.4. Pretendents, Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, vai apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas, neatbilst Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā,

12.1.5. pretendents nav iesniedzis Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām,

12.1.6. piedāvājumā ietvertais Tehniskais piedāvājums vai Finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām,

12.1.7. piedāvājumā ir ietverta nepatiesa informācija par pretendentu, Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, vai apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas, ja šī informācija ir būtiska pretendenta atbilstības Pretendenta kvalifikācijas prasībām izvērtēšanā,

12.1.8. pretendents Nolikumā noteiktajā termiņā par pretendentu, Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, vai apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas, neiesniedz izziņas, kas apliecina to atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā.

12.2. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

13. Piedāvājumu vērtēšana

13.1. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

13.2. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Būvniecības kopējo cenu bez PVN.

14. Atbilstības Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā pārbaude

14.1. Attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs, pirms pieņemt lēmumu par tiesību slēgt iepirkuma līgumu piešķiršanu



Šim pretendētājam, iegūstot informāciju no publiskām datubāzēm, kompetentām institūcijām un pieprasot pretendētājam iesniegt attiecīgas izziņas, pārliecinās par to, ka attiecīgais pretendents, Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, un pretendenta norādītie apakšuzņēmēji, kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas, atbilst Nosacījumiem daļībai iepirkuma procedūrā.

- 14.2. Pasūtītājs, iegūstot informāciju no Valsts darba inspekcijas, pārliecinās par to, vai pretendents, Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās un apakšuzņēmēji, kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas, nav atzīti par vainīgu attiecīgos darba tiesību būtiskos pārkāpumos.
- 14.3. Iepirkuma komisija Konkurences padomes mājaslapā internetā pārliecinās par to, vai pretendents, Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, un apakšuzņēmēji, kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas, nav atzīti par vainīgiem attiecīgos konkurences tiesību pārkāpumos.
- 14.4. Ja pretendents, Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās vai apakšuzņēmēji, kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas, ir fiziskas personas, kuras pēdējo sešu mēnešu laikā ir bijušas nodokļu maksātājas Latvijā, iepirkuma komisija Uzņēmumu reģistra mājaslapā internetā pieejamajā Maksātnespējas reģistrā pārliecinās par to, vai pretendētājam, Personām uz kuru iespējām pretendents balstās, un apakšuzņēmējiem, kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas, nav pasludināts maksātnespējas process.
- 14.5. Pretendents, kuram atbilstoši citām Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no attiecīga pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas iesniedz pasūtītājam:
 - a. izziņu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta institūcija, kas apliecina, ka pretendētājam, Personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, un apakšuzņēmējam, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas, nav pasludināts maksātnespējas process un tas/tā neatrodas likvidācijas stadijā (neattiecas uz fiziskām personām, kuras pēdējo sešu mēnešu laikā ir bijušas nodokļu maksātājas Latvijā),
 - b. izziņu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests, kas apliecina, ka pretendētājam, Personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, un apakšuzņēmējam, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas, (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus,
 - c. izziņu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendētājam, Personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, un apakšuzņēmējam, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas, attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.
- 14.6. Ja pretendents, Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, vai apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas, ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par



personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja pretendents, Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, vai apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas, ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.

14.7. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša pretendenta, Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, vai apakšuzņēmēja, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas, apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

15. Iepirkuma līgums

Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums).



Nolikums. Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība
poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai

14

Pielikumi



Nolikums. Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība
poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai

15

A pielikums: Tehniskā specifikācija



1. Vispārīga informācija, kas attiecas uz līgumu

1.1. Līguma mērķi un darbu apjoms vispārīgi

Līgums „Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai” (turpmāk - Līgums) tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūras attīstība” (Identifikācijas Nr. 3DP/3.5.1.2.2/11/IPIA/VARAM/002) (turpmāk - Projekts) ietvaros.

1.2. Objekta atrašanās vieta un apsaimniekotājs

Sadzīves atkritumu poligona „Kaudzītes” adrese - „Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405. Poligona apsaimniekošanu veic SIA „AP Kaudzītes”, kas apsaimnieko un arī turpmāk apsaimniekos atkritumu poligonu „Kaudzītes” atbilstoši spēkā esošajā A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā noteiktajām prasībām.

Objekta atrašanās vieta - pievadceļš uz sadzīves atkritumu poligonu „Kaudzītes”, „Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405, novietojumu sk. pielikumā B.

1.5. Standarta specifikācijas

Objekti projektējami, izbūvējami un nododami ekspluatācijā atbilstoši saskaņotajiem Eiropas standartiem, jomās, kur tādi noteikti, kā arī visiem LR spēkā esošajiem standartiem un normatīvo aktu prasībām. Gadījumos, kur nav noteikti saskaņoti Eiropas standarti vai LR standarti, izmantojami attiecīgi analogi standarti, kas ir spēkā citās ES dalībvalstīs. Gadījumos, kad projekta izstrādē vai pie iekārtu vai materiālu atlases ir jāņem vērā saistošās veselības un darba drošības likumdošanas normas, izmantojamajām iekārtām un materiāliem ir jāatbilst attiecīgajā jomā spēkā esošajai likumdošanai. Specifikācija ir sagatavota atbilstoši iepriekšminēto normatīvu prasībām.

Ja Uzņēmējs piedāvā izmantot iekārtas vai materiālus, kas atbilst citiem, šeit neminētiem standartiem, šiem standartiem ir jābūt līdzvērtīgiem vai augstākiem par šajā dokumentā noteiktajiem standartiem.

Visiem šī līguma ietvaros paredzētajiem Darbiem, nepieciešamajām iekārtām un materiāliem jāatbilst tehnisko specifikāciju prasībām un standartu prasībām, kas norādīti šajā dokumentā. Saskaņā ar šo specifikāciju, nav pieļaujama nekāda diskriminācija pret iekārtām un materiāliem, kas izgatavotas ES dalībvalstīs, ja vien tiek nodrošināta līdzvērtīga kvalitāte un atbilstība paredzētajam mērķim.

1.6. Atbilstība standartiem

Veiktajiem darbiem jābūt ar visaugstāko kvalitāti un atbilstoši labākai izpildāmo darbu praksei. Projektēšanas darbiem, būvniecībai, autoruzraudzībai jāatbilst sekojošu standartu un normatīvu prasībām, kas sakārtoti prioritārā secībā:

- saskaņotie Eiropas standarti (normas – EN);
- Latvijas Republikas standarti (LVS) un/vai Latvijas būvnormatīvi (LBN);
- starptautiskie standarti un/vai citas ES dalībvalsts standarti, kuri, kā minimums, atbilst šeit norādītajiem;
- kvalitātes vadības sistēma sertificēta atbilstoši ISO 9001 vai ekvivalentam;



- visi pārējie ar likumu noteiktie normatīvi un standarti, kas attiecas uz Līgumu, un ir spēkā konkursa izsludināšanas laikā.

2. Darbu apjoms

2.1. Projektēšanas vispārīgie noteikumi

- 2.1.1. Uzņēmējam Līguma ietvaros jāizstrādā tehniskais projekts poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai saskaņā ar konceptuālo skici pielikumā B un ņemot vērā LR spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Ceļu specifikāciju 2012.
- 2.1.2. Uzņēmējs ir atbildīgs par plānošanas un arhitektūras uzdevumu un visu tehnisko noteikumu saņemšanu, kas nepieciešami būvprojektu izstrādei.
- 2.1.3. Uzņēmēja pienākumos ietilpst pirmsprojekta izpēte, t.sk. būvniecības vietas un tai piegulošās teritorijas apsekošana, lai veiktu tās novērtējumu. Uzņēmējs pilnībā uzņemas atbildību un risku par visu būvprojekta izstrādei un būvdarbu veikšanai nepieciešamās izpētes darbu veikšanu un informācijas iegūšanu.
- 2.1.4. Uzņēmējam jāveic inženierģeoloģiskā un topogrāfiskā izpēte Līguma būves būvprojekta izstrādei. Izpēte veicama atbilstoši LBN 005-99 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” (MK noteikumi 2000. gada 2. maija noteikumi nr. 168) prasībām. Pirms Līguma noslēgšanās, Uzņēmējam jāveic Līguma ietvaros izbūvētās būves gala topogrāfiskā uzmērīšana un tās rezultāti jāiesniedz Pasūtītājam papīra un elektroniskā (CD) versijā.
- 2.1.5. Uzņēmējam jāveic jebkuri citi izpētes darbi, ja Uzņēmējs uzskata, ka kvalitatīvai darbu veikšanai esošā informācija ir nepietiekama. Jebkuru papildus izpēti Uzņēmējs veic par saviem līdzekļiem.
- 2.1.6. Būvprojektam jāatbilst pierādītai, mūsdienīgai praksei un augstākajiem standartiem, kas pieejami konkursa laikā, kā arī LR pastāvošo normatīvo aktu prasībām.
- 2.1.7. Uzņēmējam jāievēro visas līguma noteikumu prasības attiecībā uz būvprojektu.
- 2.1.8. Visi būvprojekta rasējumi un paskaidrojuma raksti noformējami atbilstoši LBN 202 – 01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām.
- 2.1.9. Pēc būvprojekta izstrādes Uzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo saskaņojumu saņemšanu no kompetentajām iestādēm, kas izsniegušas tehniskos noteikumus projektēšanai un, kur saskaņojuma prasības noteiktas plānošanas un arhitektūras uzdevumā. Uzņēmējam jāsaņem atzinumi par būvprojektu, ja izsniegtajos tehniskajos noteikumos noteiktas prasības par atzinuma par būvprojektu saņemšanas nepieciešamību. Tāpat Uzņēmējs ir atbildīgs par būvprojekta saskaņojumu saņemšanu no Pasūtītāja un Inženiera.
- 2.1.10. Uzņēmējs ir atbildīgs par būvprojekta ekspertīzes veikšanu. Ekspertīzes veicējs iepriekš jāsaņemo ar Pasūtītāju un Inženieri. Pēc visu nepieciešamo saskaņojumu un pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanas Uzņēmējs ir atbildīgs par būvprojekta akcepta saņemšanu no būvvaldes.
- 2.1.11. Būvprojekts jāsaņem un jāiesniedz Pasūtītājam trīs eksemplāros papīra formātā un vienā eksemplārā elektroniski CD formātā apstiprinātā CAD formātā (Auto CAD® vai Micro Station®).
- 2.1.12. Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam visi nepieciešamie Uzņēmēja dokumenti, saskaņā ar LR būvnormatīviem, būvatļaujas saņemšanai.



2.1.13. Šīs sadaļas 2.1.1.-2.1.12.punktos minētās prasības Uzņēmējam jāizpilda savlaicīgi, lai nodrošinātu līguma kopējo izpildi noteiktajā termiņā. Provizoriski nepieciešamais laiks 2.1.1.-2.1.12.punktos minētajiem darbiem – divi kalendārie mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas.

2.1.14. Uzņēmējam jāņem vērā, ka Līguma izpildē tiks piesaistīts Inženieris, saskaņā ar FIDIC līgumu noteikumiem (turpmāk - Inženieris). Inženieris veiks arī būvuzraudzību saskaņā ar LR būvnormatīviem.

2.2. Būvdarbu vispārīgie noteikumi

Uzņēmējam jāveic būvdarbi saskaņā ar akceptēto Uzņēmēja sagatavoto tehnisko projektu un ņemot vērā spēkā esošos LR normatīvos aktus, kā arī Ceļu specifikāciju 2012.

Uzņēmēja pienākumos ietilpst visu nepieciešamo atļauju iegūšana būvdarbu veikšanai. Būvniecības darbu uzsākšana un realizācijas secība Uzņēmējam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Visas Līguma izpildei un būves nodošanai ekspluatācijā nepieciešamās dokumentācijas, iesk. izpilddokumentācijas, sagatavošana, kā arī kompetento iestāžu apstiprinājuma saņemšana ir Uzņēmēja pienākums.

Uzņēmējam jānodrošina būves nodošana ekspluatācijā un jāuzņemas garantijas saistības 24 mēnešu (divu gadu) laikā pēc būves nodošanas ekspluatācijā.

2.2. Detalizētas prasības projektēšanai un būvdarbiem

2.2.1. Vispārējie noteikumi

Pirms darbu uzsākšanas Pasūtītājs nodod Būvuzņēmējam paredzēto būvlaukumu.

Pastāvīgi vienojoties ar zemju īpašniekiem Būvuzņēmējs uz sava rēķina var izmantot arī citas teritorijas tehnikas un būvmateriālu novietošanai vai citām ražošanas vajadzībām.

Būvuzņēmējam jānodrošina piekļūšana īpašumiem, kuru iebrauktuves atrodas būvlaukumā.

Būvuzņēmēja darbība būvlaukumā atļauta tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

2.2.2. Kvalitātes kontrole

Visiem izstrādājumiem un materiāliem, kurus paredzēts izmantot būvdarbos, jābūt sertificētiem, jauniem, nelietotiem un ražotiem ar modernu ražošanas kontrolēm pakļautu tehnoloģiju, ja vien Līgumā netiek atrunāts savādāk.

Visus nepieciešamos mērījumus un testēšanu veic Būvuzņēmējs uz sava rēķina. Pasūtītāja mērījumus un testēšanu izpilda un apmaksā Pasūtītājs.

Testēšanai un mērījumiem Būvuzņēmējam jāizmanto kompetenta kvalitātes uzraudzības institūcija (laboratorija, struktūrvienība, personāls vai cits).

Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroles un papildus pārbaudes.

Ja Pasūtītāja pārbaudēs atklājas, ka Būvuzņēmēja veiktie testēšanas vai mērījumu rezultāti nav patiesi, Būvuzņēmējam jāsedz Pasūtītāja papildus pārbaūžu izmaksas,



kā arī uz sava rēķina jāveic visas turpmākās papildus pārbaudes, lai konstatētu patieso darba kvalitāti. Ja Būvuzņēmējs devis nepatiesu kvalitātes novērtējumu, Pasūtītājs var pieprasīt Būvuzņēmējam piedāvāt citu kvalitātes uzraudzības institūciju.

2.2.3. Uzmērīšana un nospraušana

Būvuzņēmējam ir jāveic uzmērīšana, augstumu un koordinātu nospraušana, lai nodrošinātu būves atbilstību rasējuma prasībām.

Būvuzņēmējam jāveic visa detalizētā nospraušana un jāierīko, jāuztur un jāpiestāda Būvuzraugam savu atbalstpunktu saraksts ar augstuma atzīmēm un koordinātēm.

2.2.4. Mobilizācija, būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana un nojaukšana

Jāizstrādā mobilizācijas, arī būvlaukuma ierīkošanas un likvidēšanas plāns, kas saskaņojams ar Būvinženieri.

Būvuzņēmējam saviem spēkiem ir jānogādā attiecīgās visas būvdarbu veikšanai nepieciešamās iekārtas, mehānismi, darba rīki, materiāli un konstrukcijas.

Būvuzņēmējam jāizveido, ja nepieciešams, satiksmes drošībai atbilstoši piebraucamie ceļi darba zonai kā arī ražošanas nodrošināšanas un sadzīves teritorijām un nepieciešamo komunikāciju (ūdens, elektrība, sakari) pieslēgumi. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai ar būvdarbiem saistītā satiksme ārpus norādītās darba platības pakļautos visiem spēkā esošajiem satiksmes noteikumiem gabarītu un slodzes ierobežojumu ziņā.

Būvuzņēmējam savlaicīgi ir jāinformē par attiecīgā būvlaukuma izvietojumu un piekļūšanas apstākļiem visas ieinteresētās organizācijas un zemes īpašnieki, kā arī par iespējamiem traucējumiem esošo komunikāciju tīklos.

2.2.5. Satiksmes organizēšana.

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizēšanu būvlaukumā un būvlaukuma piebraucamos ceļos.

Būvuzņēmējam jā sagatavo un jā īsteno satiksmes kustības organizācijas plāns.

Satiksmes organizēšanas plāns jā aktualizē ik reizi, kad notikuši grozījumi vai nepieciešami papildinājumi.

Būvuzņēmējs būs pilnībā atbildīgs par Latvijā spēkā esošo satiksmes noteikumu un darba drošības normatīvu ievērošanu.

Pagaidu ceļa zīmēm, horizontālajiem apzīmējumiem, barjerām un signālugunīm jā atbilst Latvijā spēkā esošajām prasībām.

2.2.6. Zemes klātne izbūve

2.2.6.1. Darba apraksts

Zemes klātnes izbūve (augu zemes noņemšana, atkūdrošana, ierakuma vai uzbēruma izbūve) ietver nepieciešamos gruntis u.c. rakšanas, pārvietošanas un iestrādes darbus, kā arī pamata vai virsmu sagatavošanu (profilēšana, planēšana). Pirms darba izpildes jāveic arī ģeodēziskie mērījumi un darba daudzuma aprēķini. Šķēršļi pirms jebkuriem rakšanas darbiem jā uz mēra ar 20m intervālu.




Būvprojektā, ja nepieciešams, ir jāparedz konkrēti zemes klātnes būvniecības tehniskie risinājumi, piemēram, salizturīgās vai atdalošās starpkārtas, uzbēruma sloģošanas laiks pirms ceļa segas būvniecības, nogāžu pastiprināšana.

2.2.6.2. Materiāli

Zemes klātnes uzbēruma izbūvei – minerālas izcelsmes materiāls, piemēram grunts, akmeņi, laukakmeņi u.tml. Materiālam jābūt tīram no sakņu, velēnu un dažādu atkritumu piemaisījumiem.

Grunšu granulometriskais sastāvs:



0,002mm	0,063mm	2,0mm	63mm
māls	putekļi	smiltis	grants
			akmeņi
Smalkas daļiņas. Daļiņu izmēru vizuāli noteikt nevar. Novērtē, veicot hidrometrisko analīzi vai citas speciālas pārbaudes.		Rupjas daļiņas. Daļiņu izmēru var noteikt vizuāli, bet, lai noteiktu precīzi – testē granulometrisku sastāvu.	

Grunšu daļiņu izmērs:

Daļiņu veids	Apraksts	Daļiņu izmērs
Rupjas daļiņas	Klintsbluķi, laukakmeņi	> 200 mm
	Akmeņi	> 63 mm līdz 200 mm
	Grants	> 2 mm līdz 63 mm
	Rupja grants Vidēji rupja grants Smalka grants	> 20 mm līdz 63 mm > 6,3 mm līdz 20 mm > 2 mm līdz 6,3 mm
Smalkas daļiņas	Smiltis	> 0,063 mm līdz 2 mm
	Rupja smiltis Vidēji rupja smiltis Smalka smiltis	> 0,6 mm līdz 2 mm > 0,2 mm līdz 0,6 mm > 0,063 mm līdz 0,2 mm
Smalkas daļiņas	Putekļi	> 0,002 mm līdz 0,063 mm
	Rupji putekļi Vidēji rupji putekļi Smalki putekļi	> 0,02 mm līdz 0,063 mm > 0,006 mm līdz 0,02 mm > 0,002 mm līdz 0,006 mm
	Māls	< 0,002 mm



Grunšu grupas:

Galvenā grupa	Daļiņu izmērs (mm), saturs (%)		Grupa
	< 0,063 mm	> 2 mm	
Rupjgraudainas grunts	≤ 5 %	> 40 % ≤ 40 %	Grants, grants-smilts maisījums Smilts, smilts-grants maisījums
Jaukta daļiņu izmēra grunts	5 – 40 %	> 40 %	Grants-putekļu maisījums Grants-mālu maisījums
		≤ 40 %	Smilts-putekļu maisījums Smilts-mālu maisījums
Smalkgraudaina grunts	> 40 %		Putekļaina $I_p \leq 4$ %: viegli plastiski $W_L \leq 35$ % vidēji plastiski $W_L > 35 - 50$ % īpaši plastiski $W_L > 50$ % Mālaina $I_p > 7$ %: viegli plastisks $W_L \leq 35$ % vidēji plastisks $W_L > 35 - 50$ % īpaši plastisks $W_L > 50$ % I_p – plasticitātes indekss, % W_L – ūdens saturs robeža, %

Galvenā grupa	Daļiņu saturs		Grupa
	< 0,063 mm	> 2 mm	
Organogēnas grunts, grunts ar organikas piejaukumu	> 40 %		Putekļaina $I_p \geq 7$ % $W_L = 35 - 50$ % Mālaina $I_p \geq 7$ % $W_L > 50$ %
	≤ 40 %		Rupja, jauktas augsnes daļiņas ar trūdzeni Kaļķaina, ar silīcīta piejaukumu
Organiskas grunts			Kūdra, ne īpaši noslāņojusies $Z = 1 - 5$ Kūdra, noslāņojusies $Z = 6 - 10$ Dubļi, dūņas Z – noslāņošanās pakāpe
			Augsne Dažādas citur nepiederīgas vielas

Organisko piemaisījumu daudzums gruntī līdz 1m dziļumā no zemes klātnes virsmas nedrīkst pārsniegt 2 masas %.

Vietas ar vājām gruntīm jāaizber ar smilti bez piemaisījumiem, kurai filtrācijas koeficients ir ne mazāks par 2m/dn.

Smiltij, ko pielieto kā aizpildījuma materiālu, jābūt caurlaidīgai, drenējošai, bez organiskiem piejaukumiem un jābūt ar tādām fizikālajām īpašībām, ka to var noblīvēt vismaz līdz 97% no maksimālā blīvuma, ko iegūst saskaņā ar ASTM pārbaudes metodi D 698 (“Standarta Proktors”).

2.2.6.3. Iekārtas

Veltni. Grunts vibroveltni ar gliediem vai dūru valčiem, pneimoveltni.

Laistāmās mašīnas. Laistāmajām mašīnām jāspēj nodrošināt operatīvu un efektīvu nepieciešamā apjoma ūdens izliešanu, neaizkavējot sablīvēšanu.

2.2.6.4. Darba izpilde

Augu zeme un grunts, kas satur virs 6 masas % organiskos piemaisījumus, jānovāc, nesajaucot ar citiem materiāliem, pirms zemes klātnes izbūves sākšanas.

Noņemta augu zeme jāaizved uz būvuzņēmēja atbērtni, atsevišķi nodalot materiālu, kas atbilst prasībām un tālāk izmantojams nostiprināšanas darbiem. Vietās, kur tas iespējams pieļaujama tālākai izmantošanai nederīgā materiāla izlīdzināšana uz vietas.



Būvniecības laikā radušos atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar LR 2000.g. 14. decembra „Atkritumu apsaimniekošanas likuma ” prasībām, atsevišķi izdalot bīstamos atkritumus.

Noraktā grunts jāizved uz būvuzņēmēja atbērtni.

Zemes klātnes uzbērumu var izbūvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0°C un pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt arī ziemas periodā un pie gaisa temperatūras, kas ir zemāka par 0°C, kā arī uz sasalušas pamatnes, bet šajā gadījumā sablīvēšana jāizpilda iespējami ātri, jālieto smagāki veltni, jāizvairās no grunšu lietošanas ar augstu mitruma saturu, kā arī pirms segas izbūves jānosaka uzbēruma slogošanas laiks (tehnoloģiskais pārtraukums), kura periods nav īsāks par 4 mēnešiem pēc zemes klātnes pilnīgas atkušanas.

Zemes klātnes uzbēruma izbūvei nedrīkst lietot sasalušu materiālu.

Sablīvēšana veicama pie optimāla grunts mitruma, nepieciešamības gadījumā laistot vai žāvējot. Pirms darba izpildes jānosaka izmantojamās grunts Proktora tilpuma blīvuma un ūdens saturs attiecību izmaiņu grafiks, norādot tilpuma blīvumu pie optimālā ūdens saturs.

Putekļainu vai mālainu grunti, ja paredzams lietus, jāblīvē ar gludo valču veltni. Lietus laikā darba izpilde jāpārtrauc.

Nogāžu slīpumam jābūt tādām, kas nepieļauj būvbedres nogāžu nobrukšanu. Pretējā gadījumā jāveido būvbedres malu nostiprinājums.

2.2.6.5. Kvalitātes novērtējums

Izbūvētajam zemes klātnes ierakumam, jābūt līdzenai, jābūt nodrošinātai pilnīgai ūdens notecei. Izpildīto darbu kvalitātei jāatbilst izvirzītajām prasībām. Mērījumi, pārbaudes un testēšana veicami pirms nosedzošas kārtas izbūves.

Zemes klātnes kvalitātes parametri, prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem:

Parametrs	Prasība	Metode	Izpildes laiks vai apjoms
Ūdens atvade	Jābūt nodrošinātai	Vizuāli	Pastāvīgi
Nogāžu slīpums	Ne stāvākas par paredzēto	Ar šabloniem	Testējot aizdomu gadījumos par neatbilstību.
Platums	≤ ± 10 cm no paredzētā uz katru pusi no ceļa ass	Ar mērlentū	Visā būvobjektā katrā joslā ik pēc 50m, pirms nosedzošas kārtas izbūves.
Virsmas augstuma atzīmes	≤ ± 5 cm no paredzētā	LBN 305-1 Veicot ģeodēziskos uzņēmumus	Visā būvobjektā vismaz trīs vietās šķērsprofilā (piem. uz ceļa ass un malās) ik pēc 50m.
Grunts sablīvējums katrai kārtai vai pamatnei ⁽¹⁾	≥ 96 % no Proktora blīvuma	LVS EN 13286-1 LVS NE 13286-2 ASHTO:T205-86 (ASTM:D2167-66) BS 1377-4, BS 1377-9	Visā būvobjektā katrā joslā ik pēc 500m, pirms nosedzošas kārtas izbūves.
Deformācijas modulis, ja paredzēts uzņemt	Kopējais deformācijas modulis E _{v2} nedrīkst būt zemāks par 45 MPa, vai ne zemāks par 25 MPa katrai zemākajai kārtai – ja nav paredzēts savādāk	DIN 18134 BS 1377-9	Visā būvobjektā katrā joslā ik pēc 1000m, vai vismaz 1 mērījums katrai zemākajai kārtai – ja nav paredzēts savādāk

⁽¹⁾ – jānosaka no grunts izbūvētās kārtas tilpuma blīvums, kurš jāattiecina pret tā paša parauga Proktora tilpuma blīvumu.

Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai.



2.2.7. Pamatu un segas konstruktīvo slāņu izbūve

2.2.7.1. Drenējošā slāņa izbūve

Drenējošais (Salturīgais) slānis – no salturīga un filtrējoša materiāla izbūvēta segas pamata apakškārta vai tās daļa vai zemes klātnes virskārta, kas nosusina pamatu un nodrošina ceļa konstrukcijas salizturību.

2.2.7.2. Darba apraksts

Salturīgā (drenējošā) slāņa izbūve var tikt veikta vienā vai vairākās kārtās, un tā ietver nepieciešamo izejmateriālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi, kā arī pamata sagatavošanu (profilēšana, planēšana). Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie mērījumi, projektēšana, un darba daudzuma aprēķini.

2.2.7.3. Materiāli

Salturīgā (drenējošā) slāņa izbūvei lietojami dabīgi vai drupināti minerālmateriāli un tiem jāatbilst 3.3.1.tabulā izvirzītajām prasībām.

Prasības minerālmateriāliem drenējošajam slānim:

Ipašība, mērvienība	Standarts	Prasība
Materiāla daļiņu saturs, kas mazākas par 90 mm, masas %	LVS EN 933-1:1997	100
Materiāla daļiņu saturs, kas mazākas par 0,125 mm, masas %		≤ 25
Materiāla daļiņu saturs, kas mazākas par 0,063 mm, masas %		≤ 5
<i>Materiāliem, kuru lielāko daļiņu izmērs ≤ 10mm un daļiņu saturs, kas mazākas par 0,63mm > 3 masas %, papildus jāatbilst šādām prasībām:</i>		
Metilēnzilā vērtība, g/kg	LVS EN 933-9	≤ 10

Smiltis filtrācijas koeficients nedrīkst būt mazāks par 2m/dienn., testējot pēc GOST 25584-90.

Ja paredzēts, papildus var lietot ģeotekstīlijas un ģeotekstīliju izstrādājumus, atbilstoši to paredzēto funkciju nodrošināšanai.

2.2.7.4. Iekārtas

Veltņi. Jālieto vismaz 12 t pneimoveltņi vai kombinētie veltņi un vismaz 10 t valču veltņi vai vismaz 6 t vibroveltņi.

Laistāmās mašīnas. Laistāmajām mašīnām jāspēj nodrošināt operatīvu un efektīvu nepieciešamā apjoma ūdens izliešanu, neaizkavējot sablīvēšanu.

2.2.7.5. Darba izpilde

Salturīgo (drenējošo) slāni var izbūvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0°C un pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt arī ziemas periodā un pie gaisa temperatūras, kas ir zemāka par 0°C, kā arī uz sasalušas pamatnes, bet šajā gadījumā drīkst izmantot tikai nesasalušu materiālu, kā arī izbūvēt tikai vienu kārtu, nosedzošās kārtas izbūvējot, kad izbūvētā kārta un pamatne ir pilnībā atkususi, kā arī pārbaudīta tās kvalitāte.

Pirms darba izpildes jānosaka izmantojamā materiāla Proktora tilpuma blīvuma un ūdens satura attiecību izmaiņu grafiks, norādot tilpuma blīvumu pie optimālā ūdens satura, kā arī aprēķinot pieļaujamās novirzes no optimālā ūdens satura.

Darba izpildes laikā jāveic 3.6.1.. tabulā norādīto, vai citu paredzēto, īpašību testēšana. Paraugi jāņem ne mazāk kā divi paraugi būvobjektā. Paraugus var ņemt arī no krautnes vai transportēšanas iekārtas kravas tilpnes.



Sablīvēšana veicama pie optimāla minerālmateriāla mitruma, ievērojot pieļaujamās novirzes, nepieciešamības gadījumā laistot vai žāvējot. Sablīvējamo kārtu biežumiem un sablīvēšanas režīmiem jāievēro normatīvu nosacījumus, atkarībā no kārtas izbūvētoto materiālu veida.

Jākontrolē būvobjektā pievestā un iestrādātā materiāla daudzums, izmantojot kravu kontroļsvēršanu un laboratoriski noteiktu bērtu tilpumsvaru, vai kontrolējot saskaņā ar ģeodēziskiem mērījumiem.

2.2.7.6. Kvalitātes novērtējums

Izbūvētajam drenējošajam slānim jābūt viendabīgam un līdzenam, jābūt nodrošinātai pilnīgai ūdens notecei no slāņa virsmas. Izbūvētā slāņa kvalitātei jāatbilst 3.6.1. tabulā izvirzītajām prasībām. Mērījumi, pārbaudes un testēšana veicami pirms salturīgo (drenējošo) slāni vai kārtu nosedzošas kārtas izbūves.

Drenējošā (salturīgā) slāņa kvalitātes parametri, prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem:

Parametrs	Prasība	Metode	Izpildes laiks vai apjoms
Sablīvējums katrai kārtai ⁽¹⁾	≥ 98 % no Proktora blīvuma	prEN 13286-1 prEN 13286-2 ASHTO:T205-86 (ASTM:D2167-66) DIN 2391 BS 1377-4; BS 1377-9	Visā būvobjektā katrā joslā ik pēc 500m, pirms nosedzošas kārtas izbūves.
Šķēršprofils	≤ ± 1,0 % no paredzētā	Ar 3m mērlatu	Visā būvobjektā katrā joslā ik pēc 50m.
Platums	≤ ± 10 cm no paredzētā uz katru pusi no ceļa ass	Ar mērlentu	
Slāņa biezums	≤ ± 4cm no paredzētā	Šurfējot (atrokot) un uzmērot ar lineālu. Šurfēt nedrīkst tuvāk par 1.0m no drenējošā slāņa malas.	Visā būvobjektā vismaz trīs vietās šķēršprofilā (piem. uz ceļa ass un malās) ik pēc 500m.
Virsmas augstuma atzīmes	≤ ± 5 cm no paredzētā	LBN 305-1 Veicot ģeodēziskos uzmērījumus	Visā būvobjektā vismaz trīs vietās šķēršprofilā (piem. uz ceļa ass un malās) ik pēc 50m.
Deformācijas modulis, ja paredzēts uzmērīt	Kopējais deformācijas modulis E _{v2} nedrīkst būt zemāks par 45 MPa	DIN 18134	Visā būvobjektā katrā joslā ik pēc 1000m.

⁽¹⁾ – jānosaka izbūvētās kārtas tilpuma blīvums, kurš jāattiecinā pret tā paša parauga Proktora tilpuma blīvumu.

2.2.7.7. Ģeorežģis

Ģeorežģis nodrošina viendabīgu pāreju starp segumiem un palielina segas izturību.

2.2.7.8. Materiāli

Ģeorežģis – biaksiālais (biorientēts, divasu) ģeorežģis

Tehniskie dati	Pārbaudes metode	Lielums un apraksts
Struktūra		Biorientēt ģeorežģis
Acs tips		Taisnstūra atvērums
Pamatkrāsa		Melna
Polimēra tips		Polipropilēns
Kvēpu saturs (UV stabilizators)	ASTM D 1603	2.0%
Iepakojums	ISO 10320	Rulļi plastmasas plēvē ar identifikācijas uzlīmēm

Tehniskie dati	Pārbaudes metode	Mērvienība	Lielums	Piezīmes
Acs izmērs	GV	mm	34	b, d



	ŠV			27	
Svars		NE 965	g/m ²	650	b
Stiprība pie 2% pagarinājuma	GV	NE ISO 10319	kN/m	14	b, c, d
	ŠV			15	
Stiprība pie 5% pagarinājuma	GV	NE ISO 10319	kN/m	28	b, c, d
	ŠV			30	
Stiprība pārraujot	GV	NE ISO 10319	kN/m	40	a, c, d
	ŠV			40	
Tecēšanas robeža	GV	NE ISO 10319	%	11	b, c, d
	ŠV			11	

Visiem objektā pielietojamajiem materiāliem ir jābūt ražotāja izdotai to tehnisko īpašību datu lapai un ražotāja vai piegādātāja deklarācijai, kas aizpildīta atbilstoši LVS EN 45014 prasībām.

2.2.7.9. Darba izpilde

Gaisa temperatūra pie ģeorežģa iebūves ne zemāka kā -18 C.

Pamatnes materiālam jābūt noplanētam un sablīvētam. Ģeorežģi ieklāj paralēli ceļa asij. Ģeorežģis jāiekļāj ar pārsegumu ne mazāku par 0.5m, nenostiepjot un bez ielocēm. Pārlaidumu nostiprināt ar metāla skavām vai tapām. Vismaz 20cm (sablīvētā stāvoklī) minerālmateriāla pirmā kārtā jāuzbūda uz ģeorežģa no viena gala pārklājumiem pa spalvai. Transportlīdzekļi, kas ved minerālmateriālu, drīkst braukt pa sablīvētām kārtām. **Pa nenosegtu ģeorežģi braukt aizliegts.**

Katrā gadījumā, iestrādājot ģeorežģi, ņemt vērā ražotāja norādījumus un ieteikumus.

2.2.7.10. Kvalitātes novērtējums

Ģeorežģa ieklāšanas kvalitāte jāvērtē vizuāli darba procesā un atklātos trūkumus ir jālabo pirms nākošā darba etapa uzsākšanas.

Pārlaidumi nedrīkst būt šaurāki par paredzēto, noklātās joslas platumam pieļaujamā atkāpe ir ±5cm uz katru pusi no ielas ass.

2.2.8. Šķembu seguma izbūve

2.2.8.1. Definīcijas

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārtā – ar saistvielām nesaistīta autoceļa segas konstrukcijas nesošā kārtā. Virsējā nesošā kārtā – nesošā virskārtā. Apakšējā nesošā kārtā – nesošā apakškārtā.

Nesaistītu minerālmateriālu segums – ar saistvielām nesaistīta ceļa segas konstrukcijas seguma virskārtā – dilumkārtā.

2.2.8.2. Darba apraksts

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošo kārtu vai segumu var būtēt vienā vai vairākos slāņos. Būvniecība ietver nepieciešamo materiālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi, kā arī pamatnes sagatavošanu (profilēšana, planēšana). Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie mērījumi un darba daudzuma aprēķini.

2.2.8.3. Materiāli

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecībai lietojami minerālmateriālu maisījumi. Var lietot minerālmateriālus no kalnu iežiem vai arī reciklētos materiālus. Nesaistītu minerālmateriālu segumu dilumkārtu būvniecībai ieteicams pielietot minerālmateriālu maisījumus no drupinātas grants. Pasūtītājs var noteikt lietojamā materiāla izcelsmi. Šajā nodaļā izvirzītajām prasībām jāatbilst



katram atsevišķajam nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma maisījumā izmantotajam izejmateriālam. Neviens no materiāliem nedrīkst saturēt māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes, augus u.c. organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus.

Maisījumu gatavošanai ir atļauts izmantot arī divu vai vairāku blakus esošo izmēru minerālmateriālu kombinācijas vai minerālmateriālu maisījumus. Šajā gadījumā tiem ir jābūt vienmērīgi samaisītiem, bez segregācijas.

Maisījumi jāgatavo no Ceļu specifikāciju prasībām atbilstošiem rupjiem, jauktiem un/vai smalkiem izejmateriāliem tā, lai gatavā maisījuma īpašības atbilstu šo specifikāciju prasībām.

2.2.8.3.1. Maisījums 0/56

Maisījums 0/56 jāparedz lietošanai nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošajās apakškārtās ceļiem ar saistītu segumu.

Rupjo minerālmateriālu stiprības klase:

AADT _{j, smagie}		
≤ 100	101-500	> 500
N-IV klase	N-III klase	N-II klase


Nesaistītu minerālmateriālu maisījums
Prasības 0/56 maisījuma īpašībām:

Īpašība, mērvienība	Testēšanas metode	Atsauce uz LVS EN 13285	Kategorija	Prasība
Smalkās frakcijas maksimālais saturs, masas %	LVS EN 933-1	4.3.2	UF ₇	≤ 7
Smalkās frakcijas minimālais saturs, masas %		4.3.2	LF _N	Nav prasību
Virszmērs masas % - daļiņu daudzums < 56 mm - daļiņu daudzums < 90 mm		4.3.3	OC ₈₅	85 – 99 100

Prasības 0/56 maisījuma granulometriskajam sastāvam:
Kopīgā granulometriskā sastāva diapazona kategorija – G_C

0/56

Cauri izsijātā materiāla daudzums (svara %)



Sieti, mm	0,063	1	2	4	8	16	31,5	56	90
-----------	-------	---	---	---	---	----	------	----	----



Augstākais maks. %	7	25	35	45	60	75	90	99	100
Normāls maks. %	5	20	30	36	49	64	79	-	-
Normāls min. %	-	10	13	22	31	41	61	-	-
Zemākais min. %	-	5	8	13	20	30	50	85	100

2.2.8.3.2. Maisījums 0/32s

Maisījums 0/32s jāparedz lietošanai, būvējot ceļus ar nesaistītu segumu.

Rupjo minerālmateriālu stiprības klase

AADT _j , pievestā	
≤ 100	>100
N-III klase	N-II klase

Nesaistītu minerālmateriālu maisījums

Prasības 0/32s maisījuma īpašībām:


Īpašība, mērvienība	Testēšanas metode	Atsauce uz LVS EN 13285	Kategorija	Prasība
Smalkās frakcijas maksimālais saturs, masas %	LVS EN 933-1	4.3.2	UF ₁₅	≤ 15
Smalkās frakcijas minimālais saturs, masas %		4.3.2	LF ₄	≥ 4
Virszmērs masas % - daļiņu daudzums < 32 mm - daļiņu daudzums < 45 mm		4.3.3	OC ₈₅	85 – 99 100

Prasības 0/32s maisījuma granulometriskajam sastāvam

Kopīgā granulometriskā sastāva diapazona kategorija – G_B

0/32s

Cauri izsijāta materiāla daudzums (svara %)



Sieti, mm	0,063	0,5	1	2	4	8	16	31,5	45
-----------	-------	-----	---	---	---	---	----	------	----



Augstākais maks. %	15	35	40	47	60	68	85	99	100
Normāls maks. %	12	30	35	40	52	60	77	-	-
Normāls min. %	8	10	14	23	30	43	63	-	-
Zemākais min. %	4	5	9	16	22	35	55	85	100

2.2.8.3.3. Maisījumu sagatavošana

Jāatlasa Ceļu specifikācijām atbilstoši materiāli, kas piemēroti paredzētajam maisījumam un lietojumam. Pamatu nesošajām kārtām atlase jāveic saskaņā ar paredzēto smago transporta līdzekļu satiksmes intensitāti vienā joslā ($AA DT_{j,smagie}$), savukārt segumu kārtām – saskaņā ar paredzēto pievesto satiksmes intensitāti vienā joslā ($AA DT_{j,pivestā}$).

Maisījumu sagatavo, ievērojot izvirzītās prasības. Vispirms izvēlas un testē izejmateriālus, tad aprēķina katra materiāla procentuālo daudzumu, lai galarezultātā iegūtu maisījumu ar paredzēto struktūru.

Nepieciešamie izejmateriāli jā sajauc ar šķirošanas – drupināšanas līniju palīdzību dozatoros, ar iekrāvēju (ja var nodrošināt izejmateriālu dozāciju) vai ar citiem piemērotiem paņēmieniem, kas nodrošina atbilstoša maisījuma sagatavošanu.

Jāpārliedz par gatavā maisījuma atbilstību Ceļu specifikāciju prasībām. Materiāla saskaņošanai jāiesniedz gatavā maisījuma un tā izejmateriālu (ja ir izsekojami) atbilstību apliecinājoši dokumenti. Apliecināt var arī tikai gatavā maisījuma īpašību atbilstību izejmateriāliem izvirzītajām prasībām.

2.2.8.4. Iekārtas

Veltņi. Kombinētie vai valču vibroveltņi. Veltņu tipu, statisko lineāro slodzi, vibrācijas frekvenci un centrifugālo trieciena spēku izvēlas atkarībā no sablīvējamā materiāla kārtas biezuma.

Laistāmās mašīnas. Laistāmajām mašīnām jāspēj operatīvi un efektīvi izliet nepieciešamā apjomā ūdeni, neaizkavējot sablīvēšanu.

2.2.8.5. Darba izpilde

Nesaistītu minerālmateriālu pamatu nesošo kārtu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs $0^{\circ}C$ un pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt arī tad, ja gaisa temperatūra ir zemāka par $0^{\circ}C$, kā arī uz sasalušas pamatnes, bet šajā gadījumā drīkst izmantot tikai nenasalušu materiālu, kā arī būvēt tikai vienu kārtu, nosedzošās kārtas būvējot, kad uzbūvētā kārta un pamatne ir pilnībā atkususi, kā arī pārbaudīta tās kvalitāte.

Izmantojamais maisījums jā sagatavo pirms iestrādes būvobjektā. Iebūvējamajam maisījumam jāatbilst attiecīgā maisījuma tipa lapās noteiktajam. Visam sagatavotajam materiālam jābūt viendabīgam, ar prasībām atbilstošu struktūru – granulometrisko sastāvu. Pirms materiāla iestrādes jātestē tā granulometriskais sastāvs, testēšanas apjomu precizējot atbilstoši Ceļu specifikācijai.

Maisījumu deklarētajam granulometriskajam sastāvam ir jābūt normālajā zonā starp norādīto granulometriskā sastāva minimālo un maksimālo vērtību.

Pirms darba izpildes jānosaka no katras izcelsmes vietas izmantojamā materiāla Proktora blīvuma un ūdens saturs attiecību izmaiņu grafiks, norādot tilpuma blīvumu ar optimālu ūdens saturu, kā arī ūdens saturs pieļaujamās novirzes no optimālā.



Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas un seguma būvniecība (iestrāde, sablīvēšana) jāizpilda saskaņā ar būvuzņēmēja izstrādāto tehnoloģisko shēmu, ņemot vērā lietojamo iekārtu tehniskās iespējas. Labākai sablīvēšanai iebūvējamais materiāls vajadzības gadījumā jālaista ar ūdeni.

Ja virs uzbūvētās nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas paredzēta vēl kāda ar saistvielām nesaistīta kārtā, tad iepriekšējās kārtas virsma pirms nākamās kārtas būvniecības nedrīkst būt tik blīva, ka starp kārtām nebūs iespējama pietiekama sasaiste. Ja nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošajai kārtai lietotas frakcionētas šķembas, tad sasaiste ar nākamo kārtu būs nodrošināta, neveicot atsevišķu noķīlēšanu vai noķīlējot ierobežotā apjomā. Ja nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošajai kārtai lietots maisījums, tad sasaiste ar nākamo kārtu būs nodrošināta, uzirdinot iepriekšējās kārtas virsmu 3 – 5 cm biežumā pirms nākamās kārtas būvniecības.

Ja nav citas prasības, tad šķērsprofils jāparedz atbilstoši LVS 190-2.

2.2.8.6. Kvalitātes novērtējums

Uzbūvētajai nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošajai kārtai vai segumam jābūt viendabīgam un līdzenam, nodrošinot pilnīgu ūdens noteci no kārtas virsmas. Uzbūvētā pamata nesošās kārtas vai seguma kvalitātei jāatbilst 4.6.1. tabulā izvirzītajām prasībām. Mērījumi, pārbaudes un testēšana jāveic pirms nosedzošās kārtas būvniecības. Ja šķembu pamata nesošo kārtu būvē vairākos slāņos, tad pārbaudes, izņemot sablīvējumu, jāveic pēc pēdējā slāņa izbūves.

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas un seguma kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem:

Parametrs	Prasība	Metode	Izpildes laiks vai apjoms
Virsmas augstuma atzīmes, ja paredzēts uzņēmēt	$\leq \pm 3$ cm no paredzētā	LBN 305-1 Veicot ģeodēziskos uzmērījumus	Visā būvobjektā vismaz trīs vietās šķērsprofilā ik pēc 50 m. Piemēram, uz ceļa ass un malās
Šķērsprofils	$\leq \pm 1,0$ % no paredzētā	Ar 3 m mērlatu un līmeņrādi	Visā būvobjektā katrā joslā ik pēc 50 m
Platums	$\leq -5/+10$ cm no paredzētā uz katru pusi no ceļa ass	Ar mērlenti	
Novietojums plānā	$\leq \pm 7$ cm no paredzētā	LBN 305-1 Veicot ģeodēziskos uzmērījumus	Visā būvobjektā raksturīgos punktus
Kārtas biezums	Pamatu nesošajām kārtām: $\leq -2/+5$ cm no paredzētā. Segumu kārtām: $\leq -1/+2$ cm no paredzētā.	Šurfējot (atrokot) un uzmērot ar lineālu. Šurfēt nedrīkst tuvāk par 1,0 m no kārtas malas	Visā būvobjektā vismaz trīs vietās šķērsprofilā ik pēc 500 m. Piemēram, uz ceļa ass un malās
Sablīvējums katram slānim, ja lietoti maisījumi (nenosaka segumam)	≥ 102 % no Proktora blīvuma ⁽¹⁾ vai veicot dubulto sloģošanu ar statisko plātni $E_{u2}/E_{u1} \leq 2,3$	LVS EN 13286-1 LVS EN 13286-2 AASHTO T205 ASTM D2167-08 ASTM D1556-07 BS 1377-9 DIN 18134	Visā būvobjektā katrā joslā ik pēc 1000 m pirms nosedzošās kārtas būvniecības
Sablīvējums katrai kārtai, ja lietotas frakcionētas šķembas	Veicot dubulto sloģošanu ar statisko plātni $E_{u2}/E_{u1} \leq 2,3$	DIN 18134	Visā būvobjektā katrā joslā ik pēc 1000 m pirms nosedzošās kārtas būvniecības



Parametrs	Prasība	Metode	Izpildes laiks vai apjoms
Sablīvējums segumam	Kārta nedrīkst būt irdena, kārtas virsmai jābūt viendabīgai, blīvai, bez pārmērīga nepiesaistīta materiāla daudzuma uz tās ($\geq 100\%$ no Proktora blīvuma)	Vizuāli vai ar operatīvām (ātrdarbīgām) iekārtām (LVS EN 13286-1 LVS EN 13286-2 AASHTO T205 ASTM D2167-08 ASTM D1556-07 BS 1377-9)	Visā būvobjektā
Deformācijas modulis, ja paredzēts uzmērīt	Kopējais deformācijas modulis E_{v2} nedrīkst būt zemāks par: - 150 MPa – SV, I, II, III, IV slodzes klasei ⁽²⁾ ; - 120 MPa – V, VI slodzes klasei ⁽²⁾ .	DIN 18134	Visā būvobjektā katrā joslā ik pēc 1000 m

PIEZĪME ⁽¹⁾ Jānosaka uzbūvētās kārtas tilpuma blīvums, kurš jāattiecina pret no kārtas noņemta parauga Proktora tilpuma blīvumu.

PIEZĪME ⁽²⁾ Slodzes klase atbilstoši "Ceļa segas tipveida konstrukciju katalogs".

2.2.9. Nomaļu, nogāžu nostiprināšana, grāvju profilēšana, zālāju ierīkošana, teritoriju rekultivācija

2.2.9.1. Definīcijas

Nogāžu nostiprināšana, zālāju ierīkošana – nogāžu, grāvju planēšana un profilēšana, noklāšana ar augu zemi (apsējot ar zāli) vai citu materiālu atbilstoši paredzētajam. Nomaļu nostiprināšana, grāvju profilēšana ietver nepieciešamo profilēšanas darbu izpildi, lai iegūtu paredzēto šķērskritumu, kā arī nepieciešamā materiāla sagatavošanu vai ražošanu, piegādi un iestrādi.

Teritoriju rekultivācija - būves laikā skartās teritorijas planēšana un noklāšana ar augu zemi paredzētajā biežumā.

2.2.9.2. Darba apraksts

Nomaļu, grāvju u.c. nogāžu nostiprināšana un zālāju ierīkošana ietver nepieciešamo pamata vai virsmu sagatavošanu (līdzināšana, planēšana, paredzētā šķērskrituma nodrošināšana nomalēm, nogāzēm), kā arī nepieciešamo nostiprinājuma materiālu sagatavošanu vai ražošanu, piegādi un iestrādi.

Teritoriju rekultivācija ietver nepieciešamo virsmu sagatavošanu (līdzināšanu, planēšanu), kā arī augu zemes piegādi un iestrādi ne mazāk kā 15cm biežumā, ja projektā nav norādīts citādi.

Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī ģeodēziskie mērījumi, projektēšana, un darba daudzuma aprēķini.

2.2.9.3. Materiāli

o Augu zeme

Augu zemei jābūt bez augu augšanai toksisku materiālu, grunts, celmu, krūmu sakņu, akmeņu (50mm vai lielāku), māla gabalu un tamlīdzīgu materiālu piejaukumiem. Vienkāršas velēnas un zāles saaugumi jāsamalcina un jāiejauc augu zemē tās ieklāšanas operācijas laikā. Augu zemei vai grunti maisījumam, ja nav savādāk norādīts vai apstiprināts, jābūt ar pH līmeni robežās no 5.5 pH līdz 7.6 pH. Organikas saturam jābūt ne mazākam kā 3% vai vairāk kā 20%. Nedrīkst būt mazāk par 20%



vai vairāk par 80% materiāla, kas, saskaņā ar ASTM C117 “Wash test”, iziet caur sietu ar 0.075mm acu izmēru.

○ **Sēklas**

Sēklas jāpiegādā atsevišķi vai maisījumos, standarta iesaiņojumos ar sēklu nosaukumu, grupas numuru, neto svaru, tīrības un dīgstības procentu. Būvuzņēmējam Būvinženierim jāpiestāda pārdevēja parakstīta atskaites kopija, kas apliecina, ka katra sēklu grupa atzītā laboratorijā pārbaudīta, ne agrāk kā 6 mēnešus pirms pārdošanas dienas.

Sēklām jāatbilst sekojošām prasībām:

- Sēklu tīrības procents >95%
- Minimālais dīgstības procents >80%
- Minimālais sēklas patēriņš 3 kg uz 100 kvadrātmetriem.

○ **Mēslojums**

Mēslojumam jābūt standarta rūpnieciskam minerālmēslojumam, tas jāpiegādā atsevišķi vai maisījumos. Jābūt norādītam slāpekļa, fosforskābes un ūdenī šķīstošās potašas procentuālajam saturam.

Mēslojuma patēriņš- 3kg uz 100 kvadrātmetriem.

2.2.9.4. Darba izpilde

Pirms augu zemes izgāšanas un izklidēšanas paredzētajā laukumā, grunts virsma jāuzirdina ar frēzi vai ecēšām vismaz 50mm dziļumā, lai veicinātu augu zemes saisti ar pārklājamo virsmu. Grunts virsmai, kura paredzēta pārklāšanai ar augsnes kārtu, jābūt attīrītai no visiem akmeņiem, kas lielāki par 50mm un visiem atkritumiem un citiem materiāliem.

Materiāls jāizber tieši uz nomales, neuzberot uz brauktuves seguma. Ja materiāls tomēr uzbērts uz brauktuves seguma, tad tas jāpārvieta uz nomali vai jāaizved nesabojājot ceļa segas konstrukciju.

Augsnes kārtas sagatavotajās platībās vienmērīgi jāizlīdzina un jānoblīvē. Šo darbu nevar veikt laikā, kad zeme ir sasalusi, ļoti mitra vai citādi apstākļi ir nepiemēroti darba veikšanai. Augsnes kārtas izlīdzināšana jāveic tā, lai zāles sēšanas darbi varētu sekot ar minimālu augsnes sagatavošanu vai apstrādi.

Laukums, kurš paredzēts apsēšanai, jāuzskata par sagatavotu sējai bez papildu apstrādes, ja tas nesen ticis uzirdināts ne mazāk kā 125mm dziļumā augu zemes atjaunošanas rezultātā un, ja tieši pirms sējas augsnes virsējā 75mm kārtā ir irdena, drupana.

Augsnes sagatavošanas un attīrīšanas laikā vienmērīgi jāiestrādā mēslojums. Zālāja sēklas izsējamas tūlīt pēc mēslojuma izsēšanas. Pēc tam, kad zāļu sēklas pienācīgi apsegtas ar augsni, jāveic augsnes sablīvēšana ar zālienu veltni.

Zālāja sēklu sēšana vai iestrāde jāveic tā, lai iesētais zālājs iesakņotos veģetācijas periodā pirms ziemas iestāšanās.

Būvuzņēmējam jāaizsargā apsētās platības pret transporta kustību pa to vai citāda veida izmantošanu, izmantojot brīdinājuma zīmes vai barjeras. Izskalotas vai savādāk bojātas vietas jāatjauno un no jauna jāapsēj, kā norādīts. Būvuzņēmējam jāplauj, jālaista un citādi jāuztur apsētās platības apmierinošos apstākļos, līdz darbu nodošanai un galīgai paveikto darbu inspekcijai.



2.2.9.5. Kvalitātes novērtējums

Nogāžu un nomaļu nostiprinājumam jāatbilst paredzētajam. Nostiprinot ar augu zemi, minimālais kārtas biežums 15cm. Zālei jābūt sadīgušai, nepieciešamības gadījumā nopļautai.

Citi mērījumi izpildāmi tad, ja rodas objektīva nepieciešamība, piemēram, jebkurā vietā, kur vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība.

Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai.

2.2.10. Satiksmes organizēšana un aprīkojums

2.2.10.1. Ceļa zīmju uzstādīšana

Ceļa zīmes jāparedz saskaņā ar LVS 77-1, LVS 77-2, LVS 77-3 un LVS EN 12899-1. Vertikālie apzīmējumi jāparedz saskaņā ar LVS 85.

2.2.10.2. Darba apraksts

Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) uzstādīšana ietver zīmes dislokācijas vietas noteikšanu, balstu pamatu izveidošanu, balstu uzstādīšanu, ceļa zīmes piestiprināšanu. Individuāli projektējamām zīmēm jāizstrādā detaļprojekti.

2.2.10.3. Materiāli

Ceļa zīmēm jābūt izgatavotām atbilstoši LVS 77-1,2,3 un LVS EN 12899-1, uzņēmumos, kam ir atstarojošā materiāla ražotāja atļauja izgatavot ceļa zīmes ar viņu ražoto atstarojošo materiālu.

Pasūtītājs nosaka lielo burtu augstumu un atstarojošo materiālu klasi saskaņā ar LVS 77-2 un LVS EN 12899-1 prasībām.

Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) balsti – metāla, karsti cinkoti, cinka pārklājuma biežums – 60 mikroni, pieļaujamā atkāpe ± 5 mikroni. Balstu veids un forma – atbilstoši paredzētajam būvprojektā, lai nodrošinātu uzstādīto ceļa zīmju stabilitāti pašsvara, vēja slodžu, klimatisko u.c. apstākļu ietekmē.

Ja nav paredzēts citādi, tad metāla stabu caurules ārējam diametram jābūt 60,0 – 63,5 mm, ar sienīgu biežumu caurulei ne mazāku par 2,6 mm, metāla caurules garums ceļa zīmēm $\geq 2,5$ m, vertikālajiem apzīmējumiem $\leq 2,5$ m.

Ceļa zīmju ražošanas procesa kontrole jānodrošina atbilstoši LVS EN 12899-4.

2.2.10.4. Darba izpilde

Ceļa zīmes (vertikālie apzīmējumi) jāuzstāda, ja iespējams, uz viena balsta.

Ceļa zīmju uzstādīšanas augstumam vienā autoceļa maršrutā (ārpus apdzīvotām vietām) jābūt pēc iespējas vienādam.

Liela izmēra ceļa zīmes jāveido no saliekamiem elementiem (moduļiem), katra atsevišķa elementa masai jābūt tādai, lai tos varētu samontēt bez palīgmehānismiem – ar roku darbaspēku. Samontētai zīmei jābūt gludai (līdzenai), savienojuma vietās nav pieļaujamas atstarpes.

Kvalitātei jāatbilst LVS 77-1, 2, 3 un LVS EN 12899-1 prasībām.



2.2.10.5. **Kvalitātes novērtējums**

Ceļa zīmes (vertikālā apzīmējuma) balstam jābūt vertikālam, nav pieļaujama tā viegla pagriešanās ap asi, izraušana vai noliekšanās no vertikālā stāvokļa, respektīvi, jābūt nodrošinātai balsta stabilitātei pašsvara, vēja slodžu, klimatisko u.c. apstākļu ietekmē. Lai nepieļautu ūdens iekļūšanu metāla caurulē, tai jābūt noslēgtai.

Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) un balstu veidam, formai, atstarošanas un citām īpašībām jāatbilst paredzētajam. Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) ģeometrijai un novietojumam attiecībā pret ceļa brauktuvi jāatbilst LVS 77-2.

2.2.11. **Caurteku uzstādīšana**

Būvprojektā jāparedz konkrēts caurtekas iebūves risinājums, jāaprēķina ūdens caurplūde un lietojamās caurtekas diametrs, jānosaka caurtekai izvirzītās stiprības prasības, atkarībā no uzbēruma augstuma un grunts īpašībām jāaprēķina caurtekas pamati un jānosaka to būvniecībai nepieciešamie darbi, jāprojektē caurteku galasienas vai caurteku galu apstrādes veids, kā arī jāizstrādā ietece un izteces gultnes, un nogāžu nostiprinājuma risinājums.

Ja paredzēts nomainīt daļu no esošās caurtekas, jaunās caurtekas posmus ieteicams izvēlēties no tāda paša materiāla kā esošajai caurtekai.

Ja paredzēts izbūvēt jaunu caurteku vai pilnībā nomainīt esošu caurteku, caurtekas materiālu drīkst izvēlēties būvuzņēmējs, ja vien nav kādu specifisku apstākļu, kuru dēļ caurtekas materiāls ir noteikts būvprojektā.

Atbilstoši paredzētajām caurtekas funkcionālajām īpašībām jāprojektē caurtekas savienojumi – ūdens droši vai smilšu droši.

2.2.11.1. **Definīcijas un skaidrojumi**

Caurteku uzstādīšana (pagarināšana) – visi nepieciešamie sagatavošanas darbi, pamata būvniecība, caurtekas un galasienu (ja paredzētas) montāža, kā arī gultnes un ceļa nogāzes nostiprinājumu būvniecība caurtekas ietecē un iztecē.

Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana ietver visus darbus, materiālus un iekārtas, kas nepieciešami, lai caurtekas iztīrītu, izremontētu vai uzstādītu.

2.2.11.2. **Materiāli**

Caurtekas – paredzētā diametra – apaļas, ražotas lietošanai autoceļos:

- betona – atbilstošas LVS EN 1916;
- polimēru – rievotas polivinilhlorīda (PVC); polietilēna (PE) vai polipropēna (PP), kuru stiprības klase ir \geq T8. Visām metāla savienojumu detaļām jābūt karsti cinkotām;
- metāla – gofrētas, atbilstošas LVS EN ISO 15465, karsti cinkotas, ar polimēru pārklājumu, kura biezums \geq 250 μ m. Visām metāla savienojumu detaļām jābūt karsti cinkotām.

Caurteku galasienas – paredzētās konfigurācijas, ražotas uzstādīšanai vai būvējamās uz vietas būvobjektā, – no betona, kura minimālā stiprības klase ir C 20/25, un sasaldēšanas/atkausēšanas agresīvā iedarbības klase ir XF 2 atbilstoši LVS EN 206-1.

Ģeotekstils – filtrācijai vai atdalīšanai, ja paredzēts, atbilstošs specifikācijai "4.2. Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšanas vai atdalīšana".



Hidroizolācija dzelzsbetona caurtekām – līmētā un lietā, tai jāatbilst šādu hidroizolācijas darbu izpildes prasībām un ražotāja specifikācijām.

Remontmateriāli – atbilstoši paredzētajam caurtekas remonta veidam.

Caurteku un galasienu pamats – no tam paredzētiem un materiāliem, kuriem jāatbilst Ceļu specifikāciju 5. nodaļas "Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas" prasībām.

Caurtekas būvbedres aizbēršanai lietojami ceļa klātnes būvniecībai piemēroti materiāli vai līdzīgi kā esošajā ceļa konstrukcijā.

2.2.11.3. Darba izpilde

Ja nav paredzēts citādi, tad minimālais uzbēruma augstums virs caurtekas, mērot jebkurā caurtekas šķērsgrīzumā no caurtekas augstākā punkta līdz brauktuves virmai, nedrīkst būt mazāks par 0,5 m, maksimālais – nedrīkst būt lielāks par 6 m.

Uzbūvēto caurtekas posmu vai galasienu pamata kvalitāte (biezums, dislokācija, sablīvējums) jāpārbauda pirms caurtekas posmu montāžas vai galasienu būvniecības. Uzbūvēto pamatnes un pamatu kvalitātei jāatbilst Ceļu specifikāciju 4. nodaļas "Zemes klātne" un 5. nodaļas "Ar saistvielām nesaistītas un hidrauliski saistītas konstruktīvās kārtas" prasībām.

Caurtekas posmu uzstādīšanas precizitāte (teknes atzīmes, dislokācija, asu nobīdes, montāžas kvalitāte) un hidroizolācijas darbu kvalitāte jāpārbauda pirms caurtekas aizbēršanas:

- caurtekas garums nedrīkst atšķirties vairāk nekā ± 20 cm no paredzētā;
- caurtekas teknes atzīmes nedrīkst atšķirties vairāk nekā ± 20 mm no paredzētā;
- caurtekas novietojums plānā nedrīkst atšķirties vairāk nekā ± 10 cm no paredzētā;
- uzstādīto blakus esošo caurteku posmu asu nobīde pieļaujama ne vairāk par ± 10 mm;
- montāžas spraugas starp dzelzsbetona caurtekas posmiem nedrīkst būt lielākas par 10 mm;
- dzelzsbetona caurteku posmu saduršuvēm jābūt pārklātām ar līmēto hidroizolāciju divās kārtās, katru caurtekas posmu pārsedzot vismaz 15 cm platumā;
- polimēru vai metāla caurteku savienojumiem jāatbilst paredzētajam.

Caurtekas jāaizber vienmērīgi un pakāpeniski no abām pusēm. Aizbēršanai caurtekas tiešā tuvumā, jālieto smilšaina grunts. Nedrīkst lietot akmeņainu grunti vai grunti ar atsevišķu akmeņu ieslēgumiem. Katrs slānis jāsablvē vismaz līdz 96 % no Proktora blīvuma (LVS EN 13286-2). Slāņu biežums jānosaka atkarībā no lietotās grunts tipa un blīvēšanas iekārtām (ieteicamais viena slāņa biežums – ne vairāk kā 20 cm). Īpaša vērība jāpievērš sablvēšanai tieši pie caurtekas. Ja lietoto ģeotekstilu, jānodrošina, lai grunts iestrādes laikā to nesabojātu. Ja nepieciešams, grunts iestrādes un sablvēšanas laikā, caurteka ir jāpieslogo, lai nepieļautu tās uzspiešanu uz augšu.

2.2.11.4. Kvalitātes novērtējums

Caurteikai jābūt tīrai visā tās garumā, brīvai no sanesumiem un priekšmetiem. Galasienām jābūt atraktām, atsedzot to augšējo virsmu un fasādes daļu līdz caurtekas gultnes apakšējai daļai. Ceļa nogāžu virsmai un darba laikā skartai teritorijai jābūt noplanētai atbilstošā slīpumā.



Jābūt nodrošinātai brīvai ūdens caurtecei un atvadei no caurtekas. Izpildīto caurtekas uzstādīšanas vai remonta (atbilstoši paredzētajam) darbu kvalitātei jāatbilst 7.4.1. tabulā izvirzītajām prasībām.

Uzstādītu vai izremontētu caurteku kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem:

Parametrs	Prasība	Metode	Izpildes laiks vai apjoms
Teknes augstuma atzīmes	$\leq \pm 20$ mm no paredzētā	LBN 305-1 Veicot ģeodēziskos uzmērījumus	Vismaz trīs vietās – ietecē, iztecē un caurtekas vidū
Caurtekas garums	$\leq \pm 20$ cm	Ar mērlenti	Izmērot visu caurtekas garumu
Caurtekas forma polimēru un metāla caurtekām	Deformācija (% no caurtekas diametra): - polimēru – ≤ 5 %; - metāla – $\leq 1,5$ %.	Ar mērlenti	Testējot šaubu gadījumā par atbilstību
Novietojums plānā	$\leq \pm 10$ cm no paredzētā	LBN 305 – 1 Veicot ģeodēziskos uzmērījumus	Visā būvobjektā raksturīgos punktos
Galasienas novietojums	Fasādes plaknei jābūt paralēlai ceļa asij – pieļaujamā novirze galasienu malās ± 5 cm. Pieļaujamā novirze no vertikālā līmeņa ± 10 mm.	LBN 305 – 1 Veicot ģeodēziskos uzmērījumus	Šaubu gadījumā par atbilstību
Nogāzes nostiprinājums	Jāatbilst paredzētajam	Atbilstoši uzmērāmajam parametram	Šaubu gadījumā par atbilstību
Ieteces un izteces nostiprinājums	Jāatbilst paredzētajam	Atbilstoši uzmērāmajam parametram	Šaubu gadījumā par atbilstību

Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie labojumi prasību nodrošināšanai.

2.2.12. Provizoriskie darbu apjomi

Rekonstruējamā ceļa posma garums - ~950 m.

Provizoriskie darbu apjomi, kas uzskatāmi par informatīviem un indikatīviem, un tie Uzņēmējam jāprecizē projektēšanas laikā (tāpat arī būvdarbi jāveic saskaņā ar tehniskajā projektā noteiktajiem apjomiem):

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Aptuvenais daudzums
1.	Augsnes kārtas noņemšana ar pārvietošanu līdz 1,0 km attālumam. Nederīgās grunts slāņa izņemšana.	m ²	1400
2.	Sagatavošanās darbi- esošā ceļa profilēšana	kompl.	1
3.	Smilts slāņa izveide ceļa zonā 0,5 m biezumā	m ³	3695
4.	Ģeorežģa ieklājums	m ²	6400
5.	Šķembu (fr.0-56) ieklāšana- 0,2 m biezumā	m ³	1478
6.	Šķembu (fr.0-32) ieklāšana- 0,1 m biezumā	m ³	739
7.	Caurteku izveide	gab	3
8.	Esošā grāvja profilēšana	m	1900



9.	Apkārtojās teritorijas, grāvja iekšmalu apzaļumošana ar augsnes kārtas (0,2 m biezumā) ieklāšanu	m ²	4000
10.	Ceļa zīmju, apzīmējumu uzstādīšana	kompl.	1

2.3. Citas prasības

2.3.1. Būvtafele

Uzņēmējam jāizvieto norādes par būvdarbu veikšanu, saskaņā ar 25.02.2003.gada MK noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” - jāveic būvtafeles izgatavošana, piegāde un uzstādīšana. Uzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo saskaņojumu saņemšanu, kas nepieciešami būvtafeles uzstādīšanai. Būvtafeles izgatavošanu un uzstādīšanu veikt atbilstoši **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijām informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai un publicitātes pasākumu plāna izstrādei Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto vides investīciju projektu finansējuma saņēmējiem 2007.-2013. gada finanšu plānošanas periodā.** Būvtafeles izvietojums, formāts un iekļaujamā informācija iepriekš jāaskaņo ar Pasūtītāju un Inženieri. Plāksnes bojājumu gadījumā, jāveic tās remonts/atjaunošana visu būvniecības periodu.

3. Iesniedzamie dokumenti

Līguma izpildes laikā Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam šādi dokumenti:

- Līguma darbu programma;
- būvprojekta dokumenti;
- ar būvniecības darbiem saistītā dokumentācija, t.sk. būvniecības gaitā sagatavotie dokumenti;
- regulāri darbu progresu ziņojumi;
- un citi dokumenti pēc Pasūtītāja un/vai Inženiera pieprasījuma.

Neviens Pasūtītāja apstiprinājums kādam no iesniedzamajiem dokumentiem nekādā veidā nemazina Uzņēmēja pilnu atbildību par izstrādātajiem dokumentiem. Pasūtītāja apstiprinājums vai noraidījums kādam dokumentam neatbrīvo Uzņēmēju no viņa saistībām un atbildības izpildīt un pabeigt Darbus noteiktajā laikā, saskaņā ar pienākumiem, kas izriet no šī Līguma.

Uzņēmējam jāreķinās, ka Pasūtītājs Līgumā ietverto darbu inženiertehniskajai uzraudzībai piesaistīs Inženieri saskaņā ar FIDIC līgumu noteikumiem un iesniedzamo dokumentāciju izskatīs un saskaņos arī Inženieris.

3.1. Līguma darbu programma

Ne vēlāk kā vienu kalendāro mēnesi pēc Līguma spēkā stāšanās Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam Līguma darbu programma jeb detalizēts laika grafiks. Tajā jāiekļauj visu Līgumā paredzēto darbu izpildes laiki un termiņi, laika grafika forma iepriekš jāaskaņo ar Pasūtītāju un Inženieri.

Līguma darbu programmai jābalstās uz darbu programmu, kas iekļauta iepirkumu procedūras Uzņēmēja piedāvājumā.



Līguma izpildes laikā Uzņēmējam jānodrošina regulāra (vismaz reizi mēnesī un vienmēr pēc attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma) Līguma darbu programmas aktualizācija saskaņā ar reālo Līgumā iekļauto darbu progresu.

3.2. Būvprojekta dokumenti

Saskaņā ar saskaņoto Līguma darbu programmu, Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam būvvaldē akceptēts būvprojekts, kas kalpos kā bāze būvatļaujas saņemšanai un būvdarbu veikšanai Līguma ietvaros. Uzņēmējam akceptētais būvprojekts uzreiz pēc tā akceptēšanas jāiesniedz Pasūtītājam papīra formātā 3 eksemplāros, kā arī CD formātā apstiprinātā CAD formātā (Auto CAD© vai Micro Station©).

Būvprojekts jā sagatavo saskaņā ar konceptuālo skici pielikumā B.

Būvprojekts Uzņēmējam jā sagatavo atbilstoši LR būvnormatīvu prasībām un jā saskaņo ar institūcijām, kas noteiktas plānošanas un arhitektūras uzdevumā, kura, kā arī visu pārējo tehnisko noteikumu saņemšana projektēšanas uzsākšanai, ir Uzņēmēja pienākums.

Rasējumiem apstiprināts šāds formāts:

- A1 – 841 x 594 mm;
- A2 – 594 x 420 mm;
- A3 – 297 x 420 mm;
- A4 – 210 x 297 mm.

Rasējumu mērogiem jābūt 1:2, 1:5, 1:10, 1:25 vai reizinājums ar 10 no šiem mērogiem. Rasējumu nosaukumiem jābūt skaidriem un jāapraksta darbi, kas ietverti rasējumos. Rasējumu numuri jā dod nemainīgā un loģiskā secībā, par kuru principiāli jāvienojas ar Pasūtītāju jau iepriekš.

Aprēķini jāiesniedz A4 formātā, iesieti dokumentu mapē, ar skaidri uzrādītiem virsrakstiem.

Līguma izpildes laikā Uzņēmējam jāievēro visi projektēšanas un būvniecības noteikumi un jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti un pieteikumi attiecīgajam valsts un pašvaldību iestādēm, saskaņā ar LR likumdošanas prasībām un Līguma noteikumiem.

3.3. Ar būvniecības darbiem saistītā dokumentācija, t.sk. būvniecības gaitā sagatavotie dokumenti

Būvdarbu veikšanas laikā Uzņēmējam jāseko līdzi saskaņotajam būvprojektam un jā sagatavo nepieciešamie dokumenti, kas var būt nepieciešami Līgumā iekļauto darbu izpildei, piemēram, precizēti risinājumu priekšlikumi, izmaiņas u.tml. Ja tiek veiktas izmaiņas būvprojekta rasējumos, Uzņēmējam šīs izmaiņas vispirms jā saskaņo ar pasūtītāju un kompetentajām iestādēm. Izmaiņas jāiesniedz Pasūtītājam papīra formātā 3 eksemplāros, kā arī CD formātā apstiprinātā CAD formātā (Auto CAD© vai Micro Station©).

Būvdarbu veikšanas laikā Uzņēmējam jā sagatavo un LR likumdošanā noteiktajā kārtībā jā saskaņo segto darbu akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti un jebkādi citi akti vai dokumenti, kas pierāda un pamato Uzņēmēja veiktos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem.



Pēc Līgumā iekļauto darbu pabeigšanas, lai būvi pieņemtu ekspluatācijā, Uzņēmējam jā sagatavo un jā iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai būves izpilddokumentācija, t.sk. izpilduzmērījums, saskaņā ar LR likumdošanas prasībām, kurai jāietver arī ekspluatācijas un apkopes instrukcijas visām uzstādītajām iekārtām, ja nepieciešams.

3.4. Regulāri darbu progresu ziņojumi

3.4.1. Ikmēneša darbu progresu atskaites

Uzņēmējam Līguma izpildes laikā ir jā sagatavo detalizētas ikmēneša darbu progresu atskaites par Līgumā ietvertu darbu progresu atbilstoši izstrādātajai Līguma darbu programmai.

Atskaite jābalsta uz iepriekšējā atskaišu periodā iesniegtās atskaites datiem un tajā jāsniedz detalizēta informācija par:

- Līgumā iekļauto darbu progresu gan tehniskā, gan finansiālā aspektā, salīdzinājumā ar plānoto laika grafiku;
- veiktajām pārbaudēm Līguma darbu objektos;
- Uzņēmēja darbaspēka, materiālu un tehnikas resursiem, kas izmantoti Līguma darbu izpildei;
- aktualizētu laika grafiku ar atzīmēm par reālo izpildi un detalizētiem paskaidrojumiem, ja ir konstatēta darbu kavēšanās, kā arī priekšlikumus situācijas risināšanai;
- aktualizētu Līguma naudas plūsmu un pārskatu par maksājuma pieprasījumiem;
- izmaiņām Līguma izpildes laikā;
- problēmām, kas radušās, un to risinājumiem, kā arī informāciju par iespējamām problēmām, kas varētu rasties turpmākā Līguma izpildes gaitā, atskaite par iepriekšējā atskaišu periodā norādīto problēmu risinājumiem;
- fotogrāfijām ar Līgumā iekļauto darbu izpildes progresu;
- atskaitēm par audita rezultātiem.

Ikmēneša darbu progresu atskaites forma jā saskaņo ar Pasūtītāju.

Atskaites jā iesniedz par katru Līguma izpildes mēnesi līdz nākamā mēneša 5.datumam. Atskaites jā iesniedz Pasūtītājam divos eksemplāros papīra formātā, kā arī elektroniski, tai skaitā elektroniski jā iesniedz arī fotogrāfijas.

3.4.2. Līguma noslēguma ziņojums

Noslēdzot Līgumu, Uzņēmējam jā sagatavo Līguma noslēguma ziņojums un tas jā iesniedz Pasūtītājam **divu kalendāro nedēļu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas apstiprinājuma izsniegšanas.** Par ziņojuma formu un saturu Uzņēmējs vienojas ar Pasūtītāju, taču tam, kā minimums, jā satur sekojoša informācija:

- Līgumā iekļauto darbu kopējā izpilde gan tehniskā, gan finansiālā aspektā;
- veiktās pārbaudes Līguma darbu objektos;
- Uzņēmēja darbaspēka, materiālu un tehnikas resursi, kas izmantoti Līguma darbu izpildei;
- Sākotnēji apstiprinātais un reālais Līguma darbu izpildes laika grafiks, norādot galvenos iemeslus darbu nobīdēm, ja tādas bijušas;
- galējā Līguma cena, salīdzinājumā ar sākotnēji noteikto, ar komentāriem par galvenajām izmaiņām tajā;
- pārskats par maksājuma pieprasījumiem;
- izmaiņām Līguma izpildes laikā;
- problēmām, kas radušās, un to risinājumiem, kā arī informāciju par iespējamām problēmām, kas varētu rasties turpmākā Līguma izpildes gaitā, atskaite par iepriekšējā atskaišu periodā norādīto problēmu risinājumiem;



- fotogrāfijas ar Līgumā iekļauto darbu izpildes progresu.

Ziņojums jāiesniedz Pasūtītājam divos eksemplāros papīra formātā, kā arī elektroniski, tai skaitā elektroniski jāiesniedz arī fotogrāfijas.

4. Kvalitātes nodrošinājums

4.1. Kvalitātes garantijas / Kvalitātes kontroles programma

Uzņēmējam ir jāizveido un jāievieš Kvalitātes garantijas un Kvalitātes kontroles programma, kurai jānodrošina visu Līguma ietvaros veicamo darbu kvalitāte un atbilstība Līgumam, dokumentu laicīgas iesniegšanas nodrošināšana. Programmas saturs un forma jāaskaņo ar Pasūtītāju un Inženieri.

Uzņēmējam ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās datuma ir jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai pilnībā sagatavota Kvalitātes garantijas un Kvalitātes kontroles programma, kas attiecas uz visām līguma sadaļām, ieskaitot arī visus darbus, ko veiks apakšuzņēmējs. Uzņēmējs ir atbildīgs par visas nepieciešamās informācijas iegūšanu no apakšuzņēmēja, kas saistīta ar Kvalitātes garantijas un Kvalitātes kontroles procedūrām, un šī informācija jāiestrādā Kvalitātes garantijas un Kvalitātes kontroles programmā.

Saskaņā ar Līguma noteikumu prasībām un Latvijas likumdošanas noteikumiem par Darba drošību un veselības aizsardzību, Uzņēmējam ir jāpasagatavo Darba drošības un veselības aizsardzības plāns, kurš kā pielikums jāpievieno Kvalitātes garantijas un Kvalitātes kontroles programmai.

Uzņēmējam jāievieš, jādokumentē un jāuztur apstiprināta kvalitātes garantijas sistēma visa līguma ietvaros, kas attiecas gan uz Līgumu, gan tajā ietvertajiem būvdarbiem. Sistēma var būt balstīta uz EN 2900 (ISO 9001 Kvalitātes garantijas standartiem) standartu sistēmu vai līdzvērtīgu standarta sistēmu.

4.2. Auditēšanas tiesības un to pieejamība

4.2.1. Pieejamība

Vides ministrijai, Eiropas Komisijai, Pasūtītājam un Inženierim ir jābūt neierobežotām pieejas tiesībām visiem ar Līgumu saistītiem dokumentiem un kvalitātes garantijas dokumentācijai. Tas ietver neierobežotu pieeju izgatavotājiem, piegādātājiem, būvniecības procesiem un aprīkojumam.

Uzņēmējam jānodrošina nepieciešamās pārbaudes Līguma ietvaros veicamajiem darbiem saskaņā ar LR likumdošanu.

4.3. Nodarbināto veselības un darba drošības prasības

4.3.1. Pamatprasības

Uzņēmējs ir atbildīgs par nodarbināto veselības un darba drošības pamatprasību nodrošināšanu Līguma darbu izpildei atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

4.3.2. Dzīvojamās un darba telpas



Uzņēmēja nodrošinātās dzīvojamās un darba telpas darbiniekiem ir jāuztur darbam piemērotā, tīrā un sakoptā stāvoklī.

4.4. Vides aizsardzības prasības

Līguma izpildes gaitā Uzņēmējam jāievēro vides aizsardzības prasības atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Uzņēmējam jānodrošina, lai netiktu pārsniegtas trokšņu emisiju pieļaujamās vērtības. Uzņēmējam jānodrošina atkritumu, kas radušies paredzēto būvdarbu laikā, savākšana un nodošana utilizācijai uzņēmumam, kas saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju.



Nolikums. Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība
poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai

41

B pielikums: Konceptuālā skice



Nolikums. Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība
poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai

42

C pielikums: Iepirkuma līguma projekts

**Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas –
būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem,
būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” (LF-2)**



LĪGUMA VIENOŠANĀS

Līgums: „Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība poligona „Kaudzītes” pivadceļa sakārtošanai” (Nr.: <Līguma numurs>)

SIA „AP Kaudzītes”, Reģ.Nr.: 44103026358, „Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405, valdes priekšsēdētāja Alda Amantova personā un valdes locekļa Ainara Meldera personā, kas rīkojas pamatojoties uz Statūtiem (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

<Uzņēmēja nosaukums>¹, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Uzņēmējs), no otras puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā atklātā konkursa „Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai” (identifikācijas Nr. SIA „AP Kaudzītes” 2013/2013/02KF; turpmāk - Iepirkums) rezultātiem un Uzņēmēja Piedāvājumu par projektēšanu, būvdarbiem un autoruzraudzību poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai saskaņā ar Līguma noteikumiem (turpmāk - Darbi), vienojas:

1. Līguma vienošanās vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta Līguma noteikumos.
2. Šādi dokumenti to prioritātes secībā veido un ir daļa no Līguma:
 - a. šī Līguma vienošanās;
 - b. Pieteikums dalībai konkursā² un Piedāvājuma pielikums³,
 - c. **Pielikumi:**
<Iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi>];
 - d. Līguma Speciālie noteikumi un Speciālo noteikumu pielikumi:
 - Līguma izpildes nodrošinājuma veidne (LF-A),
 - Avansa garantijas veidne (LF-B),
 - e. Līguma Vispārīgie noteikumi
 - f. Konceptuālā skice⁴,
 - g. Tehniskā specifikācija⁵,
 - h. Aizpildītās Formas (Uzņēmēja Finanšu piedāvājums)⁶,
 - i. Uzņēmēja Tehniskais piedāvājums un atlases dokumenti,
 - j. Iepirkuma nolikums (bez pielikumiem).Pielikumi ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie groza.
3. Ievērojot maksājumus, kurus Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem veiks Uzņēmējam, Uzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem izprojektēt, veikt un pabeigt Darbus un novērst visus defektus tajos.
4. Ievērojot Darbu projektēšanu, izpildi un pabeigšanu un visu defektu novēršanu tajos, Pasūtītājs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu.

¹ Ja Uzņēmējs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.

² Nolikuma pielikums D1.

³ Nolikuma pielikums C1.

⁴ Nolikuma pielikums B.

⁵ Nolikuma pielikums A.

⁶ Nolikuma pielikums D8.



Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN): <...> LVL
(<summa vārdiem> latī),
PVN <...>%: <...> LVL (<summa vārdiem> latī),
Akceptētā Līguma summa, tajā skaitā PVN: <...> LVL (<summa vārdiem> latī).

Rekvizīti maksājumu veikšanai Uzņēmējam:
<rekvizīti maksājumu veikšanai>.

5. Šī Līguma vienošanās ir sastādīta divos identiskos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, otru – Uzņēmējs.
6. Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas šo Līguma vienošanos.

Uzņēmējs:

<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un
uzvārds>

Pasūtītājs:

SIA „AP Kaudzītes”
Valdes priekšsēdētājs
Aldis Amantovs

Parakstīšanas vieta un datums

Parakstīšanas vieta un datums

SIA „AP Kaudzītes”
Valdes loceklis
Ainars Melders

Parakstīšanas vieta un datums



C1 pielikums: Piedāvājuma pielikums

PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS

Pozīcija	Līguma noteikumu apakšpunkts	Dati
Pasūtītāja nosaukums un adrese	1.1.2.2. & 1.3.	SIA „AP Kaudzītes”, Reģ.Nr.: 44103026358
Uzņēmēja nosaukums un adrese	1.1.2.3. & 1.3.	<Uzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs>
Inženiera nosaukums un adrese	1.1.2.4. & 1.3.	Inženieris tiks nominēts pirms Darbu uzsākšanas
Darbu izpildes laiks	1.1.3.3.	9 mēneši
Defektu paziņošanas periods	1.1.3.7.	24 kalendārie mēneši
Elektroniskās sakaru sistēmas	1.3.	Fakss
Piemērojamās tiesību normas	1.4.	Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti
Valdošā valoda	1.4.	Latviešu
Komunikācijas valoda	1.4.	Latviešu
Darbu izpildes vietas pieejamības laiks	2.1.	No Darbu uzsākšanas datuma
Līguma izpildes nodrošinājums	4.2.	10% apmērā no Akceptētās Līguma summas
Termiņš paziņošanai par kļūdām Pasūtītāja prasībās un citiem Pasūtītāja prasību defektiem	5.1.	28 dienas no Darbu uzsākšanas datuma
Normālās darba stundas	6.5.	No pirmdienas līdz piektdienai no plkst.08.30 -17.00
Līgumsods par programmas neiesniegšanu	8.3.	100,00 LVL dienā
Darbu izpildes nokavējuma līgumsods	8.7.	0,1% no Akceptētās Līguma summas par katru nokavēto dienu valūtā, kādā ir maksājama Līguma cena
Maksimālā Darbu izpildes nokavējuma līgumsoda summa	8.7.	20% no Akceptētās Līguma summas
Kopējais avansa maksājums	14.2.	10% apmērā no Akceptētās Līguma summas (bez PVN)
Maksājumu skaits un termiņi	14.2.	viens maksājums
Avansa maksājuma atmaksas amortizācija	14.2.(b)	20%
Ieturējuma procenti	14.3.	10%
Ieturējuma naudas summas limits	14.3.	10% no Akceptētās Līguma summas
Minimālā Starpmaksājuma apstiprinājuma aktā iekļaujamā summa	14.6.	50 000 lati vai 2% no Akceptētās Līguma summas – atkarībā, kura no divām summām ir lielāka
Līgumsods par samaksas nokavējumu	14.8	0,1% no nokavētā maksājuma summa par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 15% no Akceptētās līguma summas
Maksājumu valūtas	14.15.	lati (LVL)



Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas: apjoms (minimālais atbildības limits)	18.5.	10% no Akceptētās līguma summas Darbu izpildes laikā līdz Darbu pieņemšanai, 5% no Akceptētās līguma summas Defektu paziņošanas perioda laikā 14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas iesniegšanas termiņš		

Uzņēmējs:

<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats,
vārds un uzvārds>

Parakstīšanas vieta un datums



Līguma noteikumi ietver:

Vispārīgos noteikumus: Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” (Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas *International Federation of Consulting Engineers Conditions of Contract for Plant and Design – Build for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, Designed by the Contractor* 2005.gada tulkojums), kuru kopijas var iegādāties Latvijas Inženierkonsultantu asociācijā, Krišjāņa Barona ielā 99/1a, Rīgā, LV 1012, e-pasts: lika@lika.lv vai www.fidic.org/bookshop un

Speciālos noteikumus, kas ietver Vispārīgo noteikumu labojumus un papildinājumus.

Ja līguma Vispārīgajos noteikumos lietotie izteicieni ir neskaidri, to saturs noskaidrojams ievērojot *International Federation of Consulting Engineers Conditions of Contract for Plant and Design – Build for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, Designed by the Contractor*, kuru kopijas var iegādāties www.fidic.org/bookshop.

Uzņēmējs:

<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds
un uzvārds>

Pasūtītājs:

SIA „AP Kaudzītes”
Valdes priekšsēdētājs
Aldis Amantovs

Parakstīšanas vieta un datums

Parakstīšanas vieta un datums

SIA „AP Kaudzītes”
Valdes loceklis
Ainars Melders

Parakstīšanas vieta un datums



SPECIĀLIE NOTEIKUMI

	<p>Vispārīgajos noteikumos terminu „Sākuma datums” aizstāt ar terminu „Darbu uzsākšanas datums”;</p> <p>Vispārīgajos noteikumos atsauci uz 20.6.apakšpunktu [Šķīrējtiesa] aizstāt ar atsauci uz 20.6.apakšpunktu [Tiesa]</p>
1.1. Definīcijas	<p>1.1.1.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „Līgums” nozīmē Līguma vienošanos, Piedāvājuma vēstuli, šos Noteikumus, Pasūtītāja prasības, Formas, Uzņēmēja piedāvājumu un citus dokumentus (ja tādi ir), kas minēti Līguma vienošanās dokumentā.”</p> <p>1.1.1.3.apakšpunkta otro teikumu izteikt šādā redakcijā: „Ievērojot to, ka Līguma ietvaros Apstiprinājuma vēstule netiks izsniegta, termins „Apstiprinājuma vēstule” apzīmē Līguma vienošanos, un Apstiprinājuma vēstules izsniegšanas vai saņemšanas datums ir Līguma vienošanās spēkā stāšanās datums.”</p> <p>1.1.1.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „Piedāvājuma vēstule” nozīmē dokumentu ar nosaukumu „Pieteikums dalībai konkursā”, ko sagatavo Uzņēmējs un kas ietver Pasūtītājam adresētu piedāvājumu veikt Darbus.”</p> <p>1.1.2.8.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „Apakšuzņēmējs ir Uzņēmēja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic Darbu daļu, neatkarīgi no tā, vai šī persona darbus veic Uzņēmējam vai citam Apakšuzņēmējam.”</p> <p>1.1.4.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „Izmaksas” nozīmē visus pamatotos izdevumus, kas radušies Uzņēmējam Darbu izpildes vietā vai ārpus tās, ieskaitot virsizdevumus (saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”), bet neieskaitot peļņu.”</p> <hr/> <p>Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.4.13.apakšpunktu šādā redakcijā: „Saprātīgas peļņas procents” nozīmē Uzņēmēja Finanšu piedāvājumā (Tāmēs) norādīto peļņas procentu, kas tiek aprēķināts no tiešajām izmaksām (saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”).”</p> <hr/> <p>Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.6.10.apakšpunktu šādā redakcijā: „Līgumā neparedzēti papildu darbi” ir darbi, kuri nav iekļauti Līgumā, bet kuri ir nepieciešami Līguma izpildei.”</p>
1.5. Dokumentu prioritātes secība	<p>Dzēst (b) apakšpunktu</p>



1.6. Līguma vienošanās	Dzēst pirmo teikumu
1.8. Dokumentu pārziņa un iesniegšana	Otrās rindkopas otrajā teikumā vārdus „(..) sešos eksemplāros (..)” aizstāt ar vārdiem „trīs eksemplāros”
1.13. Likuma ievērošana	Pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: „Uzņēmējam Līguma izpildes laikā jāievēro Piemērojamais likums, kā arī šādi vai ekvivalenti standarti un tehniskās specifikācijas šādā secībā: Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētie Eiropas standarti, Eiropas tehniskie apstiprinājumi, kopējās tehniskās specifikācijas, citi starptautiskie standarti, kā arī citas tehniskās atsaucēs sistēmas, ko izveidojušas Eiropas standartizācijas institūcijas, vai, ja minēto standartu nav, šādi vai ekvivalenti standarti un tehniskās specifikācijas šādā secībā: Latvijas nacionālie standarti, nacionālie tehniskie apstiprinājumi vai nacionālās tehniskās specifikācijas..”
2.4. Pasūtītāja finansiālās vienošanās	Dzēst apakšpunktu
3.1. Inženiera pienākumi un pilnvaras	Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: „Pasūtītājs ieceļ Inženieri, kas pildīs viņam Līgumā paredzētos pienākumus un veiks Darbu būvuzraudzību saskaņā ar Piemērojamā likuma prasībām. Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā: (a) deleģējot savas pilnvaras (3.2.apakšpunkts), (b) piekrītot Apakšuzņēmēju nomaiņai un piesaistīšanai (4.4.(b) apakšpunkts), (c) piekrītot Uzņēmēja personāla nomaiņai (6.9.apakšpunkts), (d) izdodot norādījumus par apakšlīguma saistību nodošanu (4.5.apakšpunkts), (e) pagarinot Izpildes laiku (8.4.apakšpunkts), (f) izdodot norādījumus par Izmaiņu veikšanu (13.3.apakšpunkts).”
3.5. Lēmumi	Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: „Kad vien šajos noteikumos tiek norādīts, ka Inženieris rīkojas saskaņā ar 3.5.apakšpunktu, lai vienotos vai izlemtu par kādu jautājumu un šis jautājums nav saistīts ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Inženieris apspriežas ar katru Pusi, mēģinot panākt vienošanos. Ja Izmaiņas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Izmaiņas veicamas publisko iepirkumu un būvniecību reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.”
3.6. Vadības sanāksmes	Papildināt ar 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā: „Inženieris var pieprasīt, lai Uzņēmēja pārstāvis piedalās regulārās vai ārkārtas sanāksmēs, lai izskatītu ar Līguma izpildi saistītus jautājumus. Inženieris protokolē sanāksmes norisi. Sanāksmes



protokolus Inženieris iesniedz sanāksmes dalībniekiem un Pasūtītājam.”

4.2.
Līguma izpildes
nodrošinājums

Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:
„Līguma izpildes nodrošinājumu izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei. Pirms Līguma izpildes nodrošinājuma izsniegšanas tā projektu Uzņēmējs saskaņo Inženieri un Pasūtītāju.”

Otro rindkopu papildināt ar trešo teikumu šādā redakcijā:
„Pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma izdošanas Līguma izpildes nodrošinājuma summa var tikt samazināta par 50% (piecdesmit procentiem), par to nekavējoties informējot Pasūtītāju.”

4.4.
Apakšuzņēmēji

Otrās rindkopas (b) apakšpunktu šādā redakcijā:
„attiecībā uz citiem piedāvātajiem Apakšuzņēmējiem nepieciešama Inženiera rakstveida piekrišana. Inženieris lēmumu par piekrišanu piedāvātajiem Apakšuzņēmējiem pieņem ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī apakšpunkta noteikumiem.”

Otro rindkopu papildināt ar (c¹) apakšpunktu šādā redakcijā:
„Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējam Iepirkumā Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, nedrīkst nomainīt, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

- 1) Apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Uzņēmēja Apakšuzņēmējiem,
- 2) piedāvātajam Apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām,
- 3) piedāvātais Apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma [39.panta](#) pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.”

Otro rindkopu papildināt ar (c²) apakšpunktu šādā redakcijā:
„Uzņēmējs drīkst veikt Apakšuzņēmēju, kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no Līguma cenas, bet uz kura iespējam Iepirkumā Uzņēmējs nav balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, nomainītu, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu Apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja uz piedāvāto Apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma [39.panta](#) pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

Otro rindkopu papildināt ar (c³) apakšpunktu šādā redakcijā:
„Pārbaudot Apakšuzņēmēja atbilstību, tiek piemēroti Publisko iepirkumu likuma [39.panta](#) trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumi. Publisko iepirkumu likuma [39.panta](#) ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad Inženierim iesniegts paziņojums par Apakšuzņēmēja nomainīšanu.”



4.5. Nominētie apakšuzņēmēji	Dzēst apakšpunktu
4.21. Progresā ziņojumi	Pirmās rindkopas pirmajā teikumā vārdus „(..) sešos eksemplāros (..)” aizstāt ar vārdiem „trīs eksemplāros”
5.6. Būvniecības izpildedokumentācija	Trešās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: „Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējam, ievērojot Pasūtītāja prasībās noteikto, jāiesniedz Inženierim attiecīgo Darbu izpildesrēķini, kā arī Uzņēmēja rīcībā esošie dokumenti (vai dokumenti, kuriem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jābūt Uzņēmēja rīcībā), kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves, būvkompleksa vai būves kārtas pieņemšanu ekspluatācijā.”
6.7. Veselība un drošība	Dzēst pirmās rindkopas otro teikumu
6.9. Uzņēmēja personāls	<p>Punktu papildināt ar tekstu šādā redakcijā: „Uzņēmēja personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju savā piedāvājumā un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis iepirkumā, nomaiņai ir nepieciešama Inženiera rakstveida piekrišana.</p> <p>Uzņēmējs var nomainīt personālu, ja Uzņēmēja piedāvātais personāls atbilst tām iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu.</p> <p>Inženieris lēmumu par piekrišanu personāla nomaiņai pieņem ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī apakšpunkta noteikumiem.”</p>
8.1. Darbu uzsākšana	Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā: „Uzņēmējam jāsāk Darbu izpilde 7 dienu laikā no Darbu uzsākšanas datuma.”
8.3. Programma	Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: „Ja Uzņēmējs neiesniedz programmu šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājs saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā par katru kavējuma dienu.”
10.1. Darbu un Posmu pieņemšana – nodošana	Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: „Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējam, ievērojot Pasūtītāja prasībās noteikto, jāiesniedz Inženierim Uzņēmēja rīcībā esošie dokumenti (vai dokumenti, kuriem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jābūt Uzņēmēja rīcībā), kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves, būvkompleksa, būves kārtas vai būvdarbu etapa pieņemšanu



	ekspluatācijā, kas pielīdzināma pārbaudei pēc Darbu pieņemšanas atbilstoši 12.punktam.”
13.1. Tiesības veikt izmaiņas	Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā: „Uzņēmējs apņemas īstenot visas Izmaiņas, ja vien viņš nekavējoties nav iesniedzis paziņojumu Inženierim, kurā norādīts (kopā ar paskaidrojošu informāciju), ka Uzņēmējs nevar savlaicīgi sagādāt Izmaiņu īstenošanai nepieciešamās Preces vai Izmaiņu īstenošana rada papildu Izmaksas. Saņemot šādu paziņojumu, Inženierim jāatsauc, jāapstiprina vai jāmaina savi norādījumi. Izmaiņas, kas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, veicamas publisko iepirkumu un būvniecību reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.”
13.5. Rezerves summas	Dzēst apakšpunktu
14.2. Avansa maksājums	Trešās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: „Šo garantiju izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tai jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei.” Piektās rindkopas (a) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „atskaitījumi tiek sākti ar pirmo starpmaksājumu,”
14.5. Darbiem paredzētās iekārtas un materiāli	Trešās rindkopas (a) apakšpunktu papildināt ar (iii) apakšpunktu: „iesniedzis apliecinājumu par to, ka Iekārtas un Materiāli nav apgrūtināti ar lietu tiesībām,” Dzēst trešās rindkopas (b) apakšpunktu
14.7. Samaksa	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: „Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam šādā kārtībā: (a) avansa maksājumu - 45 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis avansa maksājuma pieprasījumu un 4.2.apakšpunktā [Līguma izpildes nodrošinājums] un 14.2.apakšpunktā [Avansa maksājums] minētos dokumentus, (b) starpmaksājumus - 45 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu maksājuma pieprasījumu, Starpmaksājuma apstiprinājumu un citus starpmaksājuma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus, (c) Beigu maksājumu - 45 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu noslēguma maksājuma pieprasījumu, noslēguma maksājuma apstiprinājumu un citus noslēguma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus.”
14.8. Samaksas nokavējums	Punktu izteikt šādā redakcijā: „Ja Pasūtītājs neveic samaksu saskaņā ar 14.7.apakšpunktu [Samaksa], Uzņēmējs var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu.”



14.9. Ieturējuma naudas izmaksāšana	Izteikt šādā redakcijā: „Kad ir izdots Darbu Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājums, Inženieris apstiprina Ieturējuma naudas izmaksu Uzņēmējam. Ja ir izsniegts Posma vai darba daļas Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājums, Ieturējuma nauda tiek apstiprināta un izmaksāta proporcionāli Posma vai daļas vērtībai.”
14.10. Ziņojums par Darbu pabeigšanu	Pirmajā rindkopā skaitli un vārdus „(..) 84 dienu laikā (..)” aizstāt ar skaitli un vārdiem „14 dienu laikā” un vārdus „(..) sešos eksemplāros (..)” aizstāt ar vārdiem „trīs eksemplāros”
14.11. Pieteikums beigu maksājuma apstiprinājuma saņemšanai	Dzēst trešās rindkopas pēdējo teikumu
15.2. Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses	Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (g) apakšpunktu šādā redakcijā: „Uzņēmēja piedāvātie ārvalstu speciālisti līdz Darbu uzsākšanai nav ieguvuši profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrējušies attiecīgajā profesiju reģistrā.”
16.1. Uzņēmēja tiesības apturēt Darbu izpildi	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: „Ja Inženieris nav apstiprinājis maksājumu saskaņā ar 14.6.apakšpunktu [Starpmaksājumu apstiprinājumu izsniegšana], Uzņēmējs var apturēt Darbu izpildi (samazināt Darbu izpildes tempu), līdz brīdim, kad Uzņēmējs saņem maksājumu apstiprinājumu, ne vēlāk kā 21 dienu pirms Darbu izpildes apturēšanas nosūtot paziņojumu Pasūtītājam.”
16.2. Līguma pārtraukšana no Uzņēmēja puses	Dzēst pirmās rindkopas (a) un (d) apakšpunktu
18.1. Vispārējās prasības attiecībā uz apdrošināšanu	Dzēst sesto rindkopu
18.2. Darbu un Uzņēmēja aprīkojuma apdrošināšana	Dzēst apakšpunktu
18.3. Apdrošināšana miesas bojājumu un īpašuma bojājumu gadījumos	Dzēst apakšpunktu
18.4. Uzņēmēja personāla	Dzēst apakšpunktu



apdrošināšana

18.5. Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Uzņēmējam jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība attiecībā uz Darbiem (konkrēto būvobjektu) Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apjomā par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā noteiktās prasības.

Uzņēmējam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā termiņā jāiesniedz Pasūtītājam spēkā esoša Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija.

20.2. - 20.5. Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas iecelšana

Dzēst apakšpunktu

20.3. Nespēja vienoties par Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas sastāvu

Dzēst apakšpunktu

20.4. Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas lēmuma pieņemšana

Dzēst apakšpunktu

20.5. Pirmstiesas izlīgums

Dzēst apakšpunktu

20.6. Arbitrāža

Izteikt šādā redakcijā:
„**Tiesa**
Jebkuru strīdu, kura risinājumu Pusēm neizdodas panākt savstarpēju pārrunu ceļā, tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.”

Uzņēmējs:

<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un
uzvārds>

Pasūtītājs:

SIA „AP Kaudzītes”
Valdes priekšsēdētājs
Aldis Amantovs

Parakstīšanas vieta un datums

Parakstīšanas vieta un datums

SIA „AP Kaudzītes”
Valdes loceklis
Ainars Melders

Parakstīšanas vieta un datums



Nolikums. Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība
poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai

55

SPECIĀLO NOTEIKUMU PIELIKUMI



**Iepirkuma līgums. Projektēšana un būvdarbi (LF-2)
Speciālo noteikumu pielikums LF-A:
Līguma izpildes nodrošinājuma veidne**

SIA „AP Kaudzītes”,
Reģ.Nr.: 44103026358,
„Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405

LĪGUMA IZPILDES GARANTĪJA

Līguma „Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemasies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>
<reģistrācijas numurs>
<adrese>
(turpmāk – Uzņēmējs)

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „**Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai**” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, tostarp ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma 11.9.apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, norādot ko Uzņēmējs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>¹.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Pēc Pasūtītāja apliecinātas Darbu Pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja mēs samazināsim Garantijas summu par 50% (piecdesmit procentiem) un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („*The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties*”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi

¹ Datums 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma.



Nolikums. Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība
poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai

57

strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Bankas zīmoga nospiedums>



**Iepirkuma līgums. Projektēšana un būvdarbi (LF-2)
Speciālo noteikumu pielikums LF-B:
Avansa maksājuma garantijas veidne**

SIA „AP Kaudzītes”,
Reģ.Nr.: 44103026358,
„Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405

AVANSA MAKSĀJUMA GARANTĪJA

Līguma „Projektēšana, būvdarbi un autorizraudzība poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai” (Nr.<līguma numurs>) avansa maksājuma garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemas 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Uzņēmējs)

nav atmaksājis avansa maksājumu saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „**Projektēšana, būvdarbi un autorizraudzība poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai**” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) noteikumiem, tostarp nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma Uzņēmējs nav atmaksājis avansa maksājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu, kas nepārsniedz <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latos) (turpmāk – Garantijas summa), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>¹.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Pēc Pasūtītāja apliecinātas saskaņā ar 14.6.apakšpunktu [Starpmaksājuma apstiprinājumu izsniegšana] izsniegta Starpmaksājuma apstiprinājuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja mēs nekavējoties par atmaksāto avansa maksājuma summu samazināsim Garantijas summu un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju.

Šī garantija stājas spēkā dienā, kad Uzņēmējs saņem avansa maksājumu savā norēķinu kontā mūsu bankā.

¹ Datums 70 dienas pēc paredzētā Darbu izpildes laika.



Nolikums. Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība
poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai

59

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 (*„The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758*), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Bankas zīmoga nospiedums>



Nolikums. Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība
poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai

60

D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai



D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

SIA „AP Kaudzītes”,
Reģ.Nr.: 44103026358,
„Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

“Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai” (id.Nr. SIA „AP Kaudzītes” 2013/2013/02KF)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>. <mēnesis>

1. <Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>, <reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese> (turpmāk – Pretendents) ir [iepazinusies]/[iepazinies] ar SIA „AP Kaudzītes”, Reģ.Nr.: 44103026358, „Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai” (id.Nr. SIA „AP Kaudzītes” 2013/2013/02KF) nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,
2. iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:
 - a. šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem,
 - b. Piedāvājuma nodrošinājuma,
 - c. Tehniskā piedāvājuma un
 - d. Finanšu piedāvājuma,
(turpmāk – Piedāvājums)
3. gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņēmoties:
 - a. veikt projektēšanu, būvdarbus un autoruzraudzību poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma A pielikums) un Konceptuālo skici (Nolikuma B pielikums) (turpmāk – Būvniecība) par Būvniecības kopējo cenu:
Būvniecības kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN):
<...> LVL (<summa vārdiem> lati),
PVN <...>%: <...> LVL (<summa vārdiem> lati)
Būvniecības kopējā cena ar PVN: <...> LVL (<summa vārdiem> lati),
 - b. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma C pielikumam),
 - c. veikt Būvniecību saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā 9 mēnešu laikā no Būvniecības uzsākšanas dienas.
4. Pretendents (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:
 - a. tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzītas par vainīgām noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļiem un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu



- legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, ja no dienas, kad tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi;
- b. tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:
- viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, ja no dienas, kad tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi,
 - vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši;
- c. tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās (izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, to ir atbrīvojusi no naudas soda), ja no dienas, kad tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši un attiecīgais konkurences tiesību pārkāpums ir izdarīts vai turpinās pēc 2010.gada 15.jūnija;
- d. nav pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un līdz iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;
- e. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;
- f. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

5. [Pretendentu iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

<Personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>¹

<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

¹ Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja pretendents ir personu apvienība.



Nolikums. Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība
poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai

63

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>¹

¹ Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība)!



D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

A: Bankas garantijas veidne

SIA „AP Kaudzītes”,
Reģ.Nr.: 44103026358,
„Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405

PIEDĀVĀJUMA GARANTĪJA

“**Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai**” (id.Nr. SIA „AP Kaudzītes” 2013/2013/02KF)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>. <mēnesis>

levērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu SIA „AP Kaudzītes”, Reģ.Nr.: 44103026358, „Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „**Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai**” (id.Nr. SIA „AP Kaudzītes” 2013/2013/02KF) ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemas 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,
- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,
- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latos), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>. <mēnesis>¹ un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>. <mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

¹ Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!



Nolikums. Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība
poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai

65

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 (*„The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758*), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Bankas zīmoga nospiedums>



D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne

SIA „AP Kaudzītes”,
Reģ.Nr.: 44103026358,
„Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

„Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai” (id.Nr. SIA „AP Kaudzītes” 2013/2013/02KF)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>. <mēnesis>

levērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>
<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu SIA „AP Kaudzītes”, Reģ.Nr.: 44103026358, „Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa **„Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai”** (id.Nr. SIA „AP Kaudzītes” 2013/2013/02KF) ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemas gadījumā, ja:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,
- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenošlēdz iepirkuma līgumu,
- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latos), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>. <mēnesis>¹ un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>. <mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

¹ Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!



Nolikums. Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība
poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai

67

Mēs aņņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu. Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>



D4 pielikums: Speciālistu saraksta veidne

A: GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

Galvenais speciālists	Vārds un uzvārds	Sertifikāta numurs (projektētājam un būvdarbu vadītājam)	Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām	Statuss (pretendents, personāl-sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendents tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu)
Projektētājs	<...>	<...>	<...>	<...>
Būvdarbu vadītājs	<...>	<...>	<...>	<...>



D5 pielikums: CV veidne

1. **Uzvārds:**
2. **Vārds:**
3. **Izglītība:**

Izglītības iestāde	Mācību laiks (no/līdz)	Iegūtais grāds vai kvalifikācija
<...>	<...>/<...>	<...>
<...>	<...>/<...>	<...>
<...>	<...>/<...>	<...>

4. **Valodu prasme:** Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

Valoda	Lasot	Runājot	Rakstot
<...>	<...>	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>	<...>

5. **Dalība profesionālās organizācijās:**
6. **Citas prasmes:**
7. **Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:**
8. **Profesionālā pieredze:**

Laiks (no/līdz)	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)	Valsts	Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā)
<...>/<...>	<...>	<...>	<...>
<...>/<...>	<...>	<...>	<...>
<...>/<...>	<...>	<...>	<...>

9. **Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:**

Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis	Projekta izpildes vieta (valsts)	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona	Īss veikto darbu apraksts
<...>/<...>	<...>	<...>	<...>	<...>
<...>/<...>	<...>	<...>	<...>	<...>
<...>/<...>	<...>	<...>	<...>	<...>

Es apņemos

No	Līdz
<1.perioda sākums>	<1.perioda beigas>



<2.perioda sākums>	<2.perioda beigas>
<...>	<...>

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu SIA „AP Kaudzītes”, Reģ.Nr.: 44103026358, „Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405, rīkotā atklātā konkursa „**Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai**” (id.Nr. SIA „AP Kaudzītes” 2013/2013/02KF) kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

[Es apliecinu, ka atbilstu izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijā un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz iepirkuma līguma izpildes uzsākšanai es iegūšu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēšos attiecīgā profesijā.]¹

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi, kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.]

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]²

¹ Attiecas uz ārvalstu speciālistiem.

² Jāizpilda, ja speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.



D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidne

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVNICĪBAS DARBU SARAKSTS

Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona	Nododamo darbu apjoms (% no Būvniecības kopējās cenas bez PVN)	Īss apakšuzņēmēja veicamo būvniecības darbu apraksts
<...>	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>



D7 pielikums: Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un apakšuzņēmēja, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas, apliecinājuma veidne

SIA „AP Kaudzītes”,
Reģ.Nr.: 44103026358,
„Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405

**PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU
PRETENDENTA ATBILSTĪBU PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM, UN
APAKŠUZŅĒMĒJA, KURA VEICAMO DARBU VĒRTĪBA IR VISMĀZ 20 PROCENTI NO
KOPĒJĀS IEPIRKUMA LĪGUMA SUMMAS
APLIECINĀJUMS**

**Atklātā konkursa „Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība poligona „Kaudzītes”
pivadceļa sakārtošanai” (id.Nr. SIA „AP Kaudzītes” 2013/2013/02KF) ietvaros**

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās./Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese>:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu SIA „AP Kaudzītes”, Reģ.Nr.: 44103026358, „Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai” (id.Nr. SIA „AP Kaudzītes” 2013/2013/02KF) ietvaros;
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
[veikt šādus būvdarbus:
<īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītajam> un]
[nodot Pretendentam šādus resursus:
<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].
3. Kā arī apliecina to, ka:
 - a. tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzītas par vainīgām noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļiem un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbības finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, ja no dienas, kad tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi;



- b. tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:
 - i. Eiropa vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, ja no dienas, kad tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi,
 - ii. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši;
- c. tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteleja vienošanās (izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, to ir atbrīvojusi no naudas soda), ja no dienas, kad tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši un attiecīgais konkurences tiesību pārkāpums ir izdarīts vai turpinās pēc 2010.gada 15.jūnija;
- d. nav pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un līdz iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;
- e. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>



Nolikums. Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība
poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai

75

D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne



PREAMBULA

- Pretendentam ir jāaizpilda Finanšu piedāvājums, izmantojot tikai latu valūtas vienību, rezultātus noapaļojot līdz diviem cipariem aiz komata.
- Būvdarbu apjomi Pretendentam jālasa kopā ar citiem Nolikuma dokumentiem un rūpīgi jāiepazīstas ar paredzamo Darbu aprakstiem un izpildes veidiem.
- Zemāk minēto izdevumu pozīciju saraksts ir vispārējs un neizslēdz citas pozīcijas, kuras nepieciešamas lai pilnībā pabeigtu Darbu. Uzņēmējam jāveic visi Darbi un/vai jāpiegādā visas detaļas un materiāli, kas nav īpaši pieminēti šajā Nolikumā, bet ir loģiski izrietoši no Līguma kā ietaišu pabeigšanai nepieciešami, it kā šādi Darbi un/vai detaļas un materiāli būtu īpaši nosaukti Līgumā.
- Pretendentam netiek dota garantija, ka konkrētajos punktos norādītais Darbu apjoms būs jāaizpilda, nedz arī, ka patiesais apjoms neatšķirsies no sarakstā minētā.
- Projektēšanas izmaksās jāparedz visu nepieciešamo būvprojektu rasējumu izstrādes izmaksas un būvprojekta saskaņošanas atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām izmaksas.
- Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu, būvdarbu un piegāžu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un Darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošajām LR normatīvo aktu prasībām, t.sk. ar dabu pieņemšanas – nodošanas procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī jebkuru citu Tehniskajā specifikācijā minēto Darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.
- Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs Preambulas formulējumi, Pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko Pretendents ierakstījis Līguma cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu Darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, izmaksas neparedzētiem gadījumiem un visa veida riski, kas nepieciešamas lai saskaņā ar Līgumu sagatavotu būvprojektus, izbūvētu un nodotu ekspluatācijā būves.
- Pretendentam jāapzinās, ka Konkursa piedāvājumu vērtēšanas laikā pretendentam var tikt lūgts iesniegt detalizētāku piedāvājumā minēto cenu pozīciju atšifrējumu.
- Jebkuras aritmētiskas kļūdas aprēķināšanā vai summēšanā šajā Piedāvājumā Pasūtītājs labos sekojoši:
 - o Ja redzama pretruna starp daudzumu skaitļos un vārdos, jāievēro vārdos norādītais daudzums, un
 - o Ja redzama pretruna starp vienības izcenojumu un kopējo vienības summu, kas aprēķināta, reizinot vienības izcenojumu ar daudzumu, jāņem vērā noteiktais vienības izcenojums, izņemot gadījumus, ja pēc Pasūtītāja domām ir acīm redzams nepareizs komata novietojums vienības izcenojumā. Tādā gadījumā tiks izlabots vienības izcenojums un vērā tiks ņemta kopējā vienību summa.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Uzņēmējam jāaizpilda un jāiesniedz Finanšu piedāvājums pēc sekojošas finanšu piedāvājuma veidnes:

Nr.p.k.	Izmaksu pozīcijas	Izmaksu raksturojums			
		Mērv.	Skaitis	Mērv. cena LVL	Kopā LVL
1. Vispārējās pozīcijas					
1.1.	Garantijas, saistības un apdrošinājumi (avansa maksājuma nodrošinājums, līguma izpildes nodrošinājums, apdrošināšanas)	summa	1		
1.2.	Būves nodošana ekspluatācijā, izpildedokumentācijas sagatavošana	summa	1		
1.3.	Pozīcijas 1.1.-1.2. KOPĀ				



Nolikums. Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība
poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai

77

Nr.p.k.	Izmaksu pozīcijas	Izmaksu raksturojums			
		Mērv.	Skaitis	Mērv. cena LVL	Kopā LVL
2. Projektēšana					
2.1.	Būvprojekts poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai	summa	1		
2.2.	Autoruzraudzība	summa	1		
2.3.	Pozīcijas 2.1. - 2.2. KOPĀ				
3. Būvdarbi					
3.1.	Mobilizācija, teritorijas sagatavošanas darbi	summa	1		
3.2.	Poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošana, t.sk. profilēšana, smilts slāņa izveide, ģeorežģa ieklājums, šķembu ieklāšana, caurteku izveide, esošā grāvja profilēšana, labiekārtošana, apzaļumošana, ceļa zīmju, apzīmējumu uzstādīšana	summa	1		
3.3.	Kontroles un pārbaudes, apmācība	summa	1		
3.4.	Pozīcijas 3.1.-3.3. KOPĀ				
	Līguma cena (Pozīcijas 1.3., 2.2., 3.4. Kopā bez PVN 21%)				
	<i>PVN 21%</i>				
	IEPIRKUMA LĪGUMA SUMMA (SUMMA AR PVN 21%)				



D9 pielikums: Tehniskā aprīkojuma saraksta veidne

TEHNISKĀ APRĪKOJUMA SARAKSTS

Iekārtas nosaukums un tehniskie parametri	Ražotājvalsts, izgatavošanas gads	Tehniskais stāvoklis	Tiesiskais stāvoklis (ir pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka vai apakšuzņēmēja īpašumā, jānomā vai jāpērk)
<...>	<...>	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>	<...>



Nolikums. Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība
poligona „Kaudzītes” pievadceļa sakārtošanai

79

D10 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas



TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

1. Ievads

Dokumentos, kas jāiesniedz kopā ar piedāvājumu, jāietver, bet nav jāaprobežojas ar sekojošās sadaļās minēto informāciju.

2. Darbu veikšanas apraksts

Piedāvājuma dokumentācijai jāietver detalizēts projektēšanas un būvdarbu tehniskais apraksts kopā ar pietiekamu to pamatojuma pierādījumu (ja nepieciešams - aprēķiniem).

Tehniskajam aprakstam jābūt visaptverošam un jāietver sekojoši elementi par galvenajiem infrastruktūras elementiem:

- izmantojamie būvniecības materiāli;
- projektēšanai un būvniecībai paredzēto standartu īss raksturojums;
- ekspluatācijas raksturojums (kur nepieciešams).

Dokumentācijā jānorāda vides aizsardzības sistēmu plānotā darbība.

3. Paredzētā Līguma darbu programma

Pretendentam jāiesniedz pirmuzmetums paredzēto Līguma darbu programmas projektēšanas un būvniecības darbiem. Šai darbu programmai skaidri jāparāda dažādo operāciju hronoloģija un ilgums pa nedēļām, kas nepieciešams, lai uzprojektētu un uzbūvētu objekta būves, un tam jābalstās uz pasūtītāja prasībām, kā tās definētas Tehniskās specifikācijas attiecīgās nodaļās.

4. Kvalitātes garantijas un kvalitātes kontroles programma

Uzņēmējam jāsniedz kvalitātes garantijas un kvalitātes kontroles programma attiecībā uz darbībām, kas tiks veiktas projektēšanas un būvniecības laikā.